



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Contact: Component To Wire; 55-60A, 16-6 Wire Size



端子类型: **插针**

端子接触部电镀材料: **银 (Ag)**

线径: 10.6 – 16.7 mm<sup>2</sup>

产品端接到: **线缆**

所有 **Contact: Component To Wire; 55-60A, 16-6 Wire Size (10)**

## 产品特性

### 接触件特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 接合插针直径      | 6.28 mm[.25 in] |
| 端子类型        | 插针              |
| 端子接触部电镀材料   | 银 (Ag)          |
| 端子额定电流（最大值） | 65 A            |

### 端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

### 尺寸

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 线径 | 10.6 – 16.7 mm <sup>2</sup> |
|----|-----------------------------|

### 使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

### 操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

### 包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 盒和托盘 |
|------|------|

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2134057-1  
DYNAMIC D7100 PIN HSG ASSY 4P XX

该系列中的其他产品 | Dynamic 7000 系列



PCB 板端连接器及母端(1)



标准矩形连接器(4)



电源端子(10)



矩形电源连接器(5)



矩形连接器壳体(4)



线到板连接器组件和护套(4)



连接器端子(10)

客户还购买了



TE 产品编号1-353047-3  
DYNAMIC D-5200S TAB HSG 3P K/X



TE 产品编号2-1318120-3  
DYNAMIC D2100 REC HSG 3P SGL Y



TE 产品编号1827588-2  
DYNAMIC D1000 REC CONT L AU 0.38 um L/P



TE 产品编号CAT-D9934-A15B  
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



TE 产品编号1-2069313-1  
D-7 DYNA-CLAMP D-7100 REC 4P KIT M XX

文档

产品图纸

DYNAMIC D7 PIN CONTACT NML AG PL #06

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1871131-1\_B\_c-1871131-1-b.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1871131-1\_B\_c-1871131-1-b.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1871131-1\_B\_c-1871131-1-b.3d\_stp.zip

英文版本



产品规格

应用规格

日语

机构认证

TUV 认证

英文版本