



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件 > Grace Inertia TPA



连接器硬件附件类型: 双锁板

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 尼龙 6/6 GF20

位数: 6

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

[所有 Grace Inertia TPA \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	双锁板
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	尼龙 6/6 GF20

壳体特性

中心线（间距）	3.3 mm[.129 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	4.12 mm[.162 in]
-----	------------------

使用环境

--	--



工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

配套部件

 TE 产品编号 CAT-G7534-T669 Grace Inertia TPA	 TE 产品编号 5-1565088-1 GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5W 6POS CAP	 TE 产品编号 CAT-G7534-P729A 灼热丝 GRACE INERTIA 插头	 TE 产品编号 2-1971904-5 TPA 10POS,NEW GIC3.3
 TE 产品编号 1827392-1 GIC 3.3 HDR ASSY 6P	 TE 产品编号 2-1971904-2 TPA 4POS,NEW GIC3.3	 TE 产品编号 2-1971904-3 TPA 6POS,NEW GIC3.3	 TE 产品编号 2-1971904-7 TPA 14POS,NEW GIC3.3
 TE 产品编号 2-1971904-6 TPA 12POS,NEW GIC3.3	 TE 产品编号 2-1827392-1 GIC3.3 HDR ASSY 6POS 2ROW BLUE	 TE 产品编号 2-1971904-4 TPA 8POS,NEW GIC3.3	 TE 产品编号 4-1971904-2 TPA 4POS,NEW GIC3.3



TE 产品编号 4-1971904-3
TPA 6POS,YELLOW,NEW GIC3.3

TE 产品编号 CAT-G7534-C1701
STD 温度 GRACE INERTIA 盖帽

TE 产品编号 CAT-G7534-P729
STD 温度 GRACE INERTIA 插头

该系列中的其他产品

GRACE INERTIA 3.3

PCB 板端连接器及母端(36)

标准矩形连接器(34)

电源端子(3)

矩形电源连接器(70)

矩形连接器壳体(34)

连接器硬件(15)

连接器端子(3)

客户还购买了

TE 产品编号368588-1
PDL 6P CAP 3.96 D/R P/M(GWT) N

TE 产品编号1-521295-1
250 P-LOCK HSG MKIII, 4P/3C

TE 产品编号1969387-1
250 FASTON HSG.,REC.,2 POS,BLACK

TE 产品编号1-2232826-9
SGI2.0 header assembly TH 9P,key A, NTL

TE 产品编号4-2232826-9
SGI2.0 header assembly TH 9P,key B, BLK

TE 产品编号2232981-5
HEADER HOUSING ASSY, EP 2.5 RA, 5 POS.

TE 产品编号3-2292457-4
4P, RAST 5 HEADER, PL, SHROUDED

TE 产品编号1-2350224-9
SGI 2.0 Plug Housing, 9 Position, Key A



文档

产品图纸

GIC 3.3 6P DBL LOCK PLATE(2-ROW,M-TYPE)

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1871820-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1871820-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1871820-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

GRACE INERTIA CONNECTOR 3.3 CONTACT

日语