




连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SD 卡连接器



兼容卡: 安全数字

位数: 9

中心线（间距）: 1.7 mm, 2.4 mm, 2.5 mm [.06 in, .09 in, .1 in]

PCB 安装方向: 直角

工组温度范围: -25 – 85 °C [-13 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
兼容卡	安全数字

结构特性

行数	1
位数	9
PCB 安装方向	直角

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
端子底板材料	镍
端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.2 – .5 μm

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------



机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	铜合金
中心线（间距）	1.7 mm, 2.4 mm, 2.5 mm[.06 in][.09 in][.1 in]

尺寸

PCB 的外形高度	2.95 mm[.116 in]
-----------	------------------

使用环境

工组温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1939870-1

SD CARD CONNECTOR EMBOSS ASSY

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RVS

RJ45 连接器(1)

SD 卡连接器(2)

SO DIMM 插槽(13)

接头和拼接件(4)

客户还购买了

TE 产品编号6-100526-3

CODING DEV INSRT COLOR ORANGE

TE 产品编号1-103166-8

40 MODII HDR DRR SHRD .100CL

TE 产品编号103638-3

04 MTE HDR SRST LATCH .100CL

TE 产品编号5-146277-3

03 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号170340-1

FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH

TE 产品编号382811-8


SHUNT, ECON, PHBR 5AU, BLACK

TE 产品编号4-640441-2


12P MTA100 CONN ASSY WHT

TE 产品编号5-1614881-9

CPF 0603 100R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号1658013-2
[MSB0.80PL5ASY080FL,-,10,-TY](#)



TE 产品编号3-2328724-1
[31PIN 0.3MMMP FPC CONNECTOR, FRONT FLIP](#)

文档

产品图纸

[SD RVS 0H EMBOSS ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1871916-1_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1871916-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1871916-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Products for Mobile Equipment](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本