

C3A110RJT

✓ 有效

CGS | CGS C

TE 内部编号 1879070-1

110 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 3 W, ±150 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 13 x 5.7 mm, Ammo Packed, 2 Terminations, CGS C

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 3 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

电阻值: 110 Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	200 V
额定功率	3 W
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值	110 Ω
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

端接区域基材	铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	13 x 5.7 mm
--------	-------------



使用环境

温度系数	±150 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	盒装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1623771-5 C3A 10R 5% AMMO PK	 TE 产品编号 1623773-8 C10 10K 5% (LOOSE)	 TE 产品编号 1-1623772-8 C7 1R0 5% AMMO PK	 TE 产品编号 1623774-1 C14 180R 2% (LOOSE)
---	--	--	--

该系列中的其他产品 | CGS C



通孔式电阻器(245)

客户还购买了

TE 产品编号20014203-12
[PRESS XDCR M325M-000005-250PG](#)

TE 产品编号3954384002
[CGPE-105-1/2-0-SP](#)

TE 产品编号1-1625893-3
[5W SM M/OX 2% 22R](#)

TE 产品编号2-1879461-5
[RL73H 2A R13 1% 1K RL](#)

TE 产品编号9-2176415-0
[8W STD M/OX 5% 150K](#)

TE 产品编号9-2176415-1
[8W STD M/OX 5% 160K](#)

TE 产品编号2-2176455-5
[CPF 0402 7R5 0.1% 25ppm 1K RL](#)

TE 产品编号2-2329328-0
[PB OFF/ON HC BLU M4 TERM. IP68](#)

TE 产品编号2329359-9
[PB ON/OFF HC GRE M1 TERM IP68 500MM LHS](#)

TE 产品编号1-2176391-0
[RQ 1206 15K4 0.1% 10PPM 5K RL](#)

文档

[C3A 110R 5% AMMO PK](#)
[英文版本](#)

[下载查看](#)
[ENG_CVM_CVM_1879070-1_A.2d_dxf.zip](#)
[英文版本](#)
[3D PDF](#)
[3D](#)

C3A110RJT

110 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 3 W, ±150 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 13 x 5.7 mm, Ammo Packed, 2 Terminations, CGS C



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1879070-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1879070-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[High Power Resistors - Type C Series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本