



无源元件 &gt; 电阻器 &gt; 电位器



额定功率: .4 W

产品端接到: 导线

产品安装类型: 平板天线

无源元件尺寸: 25.2 x 20.4 mm

无源元件容差: 20 %

## 产品特性

### 产品类型特性

密封选项	不密封
元件类型	碳膜

### 结构特性

部分	单
调整位置	侧
调整方法	主轴

### 电气特征

额定功率	.4 W
无源元件容差	20 %
电阻值	10K $\Omega$
电阻等级	1k $\Omega$ – 1M $\Omega$

### 主体特性

转轴种类	扁平
产品方向	直角

### 端接特性

产品端接到	导线
-------	----

### 机械附件

产品安装类型	平板天线
--------	------

## 尺寸

无源元件尺寸	25.2 x 20.4 mm
转轴尺寸	6.35 x 50 mm

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 1623763-2  
23E 100KA 6.35X50FL B7 CAT



TE 产品编号 1624202-2  
23SE 10KA 6.35X50FL B7 CAT



TE 产品编号 1623760-2  
23E 10KA 6.35X50FL B7 CAT

## 该系列中的其他产品 | Citec 23



电位器(82)

## 客户还购买了



TE 产品编号3-640443-6  
06P MTA100 CONN ASSY GRN

## 文档

### 产品图纸

[23E 10KA 6.35X50FL B8 C](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1879802-1\\_BA.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1879802-1\\_BA.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1879802-1\\_BA.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[1309350\\_PASSIVE\\_COMPONENT](#)

英文版本

[Spindle Operated Potentiometers - Type 23 series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本