



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 极性定位槽

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |
| 连接器系统     | 缆到缆   |
| 插入力类型     | 正常    |
| 可密封       | 是     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|        |     |
|--------|-----|
| 信号位置数量 | 3   |
| 端子预装   | Yes |
| 位数     | 3   |
| 行数     | 1   |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

主体特性

|          |        |
|----------|--------|
| 连接器密封件颜色 | 土黄色    |
| 密封材料     | 硅胶     |
| 出线角度     | 180° ° |
| 主要产品颜色   | 黑色     |

接触件特性



|              |        |
|--------------|--------|
| 端子底板材料       | 镍      |
| 导线端子端接区域电镀材料 | 金      |
| 端子布局         | 直插式    |
| 端子类型         | 母端     |
| 端子接触部电镀材料    | 金 (Au) |
| 壳体內的端子定位力    | 带有     |
| 端子额定电流（最大值）  | 3 A    |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|             |            |
|-------------|------------|
| 应力消除        | 不带         |
| 壳体內的端子定位器类型 | 锁定枪        |
| 接合对准        | 带有         |
| 接合对准类型      | 极性定位槽      |
| 接合固定        | 带有         |
| 接合固定类型      | 制动器锁       |
| 连接器安装类型     | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 聚酰胺            |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 连接器宽度 | 25.5 mm[1.004 in] |
| 连接器高度 | 16.9 mm[.665 in]  |
| 连接器长度 | 14.1 mm[.555 in]  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 125 °C[-40 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 无卤素  | 是      |
| 屏蔽   | 否      |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|            |            |
|------------|------------|
| 与机构/标准产品兼容 | UL         |
| UL 等级      | 获得认可       |
| 灼热丝额定值     | 标准件 - 非灼热丝 |
| UL 阻燃性等级   | UL 94V-0   |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 500 |
| 封装方法 | Bag |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)<br>Does not contain REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | Not applicable for solder process capability                                                                                    |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

MINI SUPERSEAL CONNECTOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1879980-1\_B\_c-1879980-1-b.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1879980-1\_B\_c-1879980-1-b.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1879980-1\_B\_c-1879980-1-b.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本

机构批件

英文版本

机构批件

英文版本