



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架连接器



连接器形状: 矩形

连接器产品类型: 连接器套件

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到面板

位数: 385

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
连接器产品类型	连接器套件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到面板
机架和配线架连接器壳体尺寸	2
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

插针数量	3
位数	385

接触件特性

端子额定电流（最大值）	13 A
-------------	------

机械附件

面板安装特性类型	螺丝安装
----------	------



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
使用环境	
工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	电源

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP ARINC 600 系列

		
射频端子(2)	机架和配线架连接器(51)	连接器端子(57)

客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000036890
983-6SE 10-05 S8



TE 产品编号679968-000
SO96-1-01



TE 产品编号650128-000
D-436-84



TE 产品编号ZPF000000000008814
983-6SE 12-12 SN



TE 产品编号277151-1
TERMINAL,COPALUM R 1/0 3/8




TE 产品编号2312838-2
TERM,RING TONGUE,SEALED COP,4 /0,AL




TE 产品编号YCTJ722E01CC017000
MODULE ASSY



TE 产品编号ZPF0000000000200187
699-8087-22



TE 产品编号YD369-R9A-NS100000
369 8 WAY REC, CRIMP, SPECIAL, SKT



TE 产品编号696875-1
COPALUM,SLD,R,1/0AL 3/8

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1883330-3_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1883330-3_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1883330-3_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本