



端子和接头 > 汽车端子 > MULTILOCK，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 22 – 20 AWG

对接公端宽度: 1 mm [.039 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 MULTILOCK，母端和公端 \(74\)](#)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	1mm
端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	1 mm[.039 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.4 – 1.7 mm[.037 – .067 in]
线径	22 – 20 AWG
线径查找	.3 mm², .4 mm², .5 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C[158 °F][167 °F][176 °F]
工组温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	OEM 厂商
------------	--------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	5000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2836596-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F070F-RSA

TE 产品编号 7-2836596-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F070F

TE 产品编号 2333322-2
SIDE MIRROR HARNESS - HB20

TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体

TE 产品编号 2836596-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F070F-RSM

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统

其他汽车连接器附件(5)

插入和拔出工具(6)

汽车接头(75)


汽车端子(76)

汽车连接器护套(138)


汽车连接器盖帽(5)




客户还购买了



TE 产品编号1326030-2
2.8MM RECP,UNSEAL,18-20AWG




TE 产品编号1801610-1
BULK HEAD, MCON, 10W, CLIPPED




TE 产品编号172383-2
FF 250 REC HSG 2P NYLON BLCAK P /M




TE 产品编号1719957-1
GET 0.64 TERMINAL WIRE SIZE 0.




TE 产品编号1-2292507-1
CONNECTOR,TE,COVER 60 POSITION,ASSY




TE 产品编号1-1452842-3
22 POS FEMALE HSG ASSY



TE 产品编号2-968326-1
26POS MQS REC COD B



TE 产品编号1-2292506-1
34POS,MQS,REC HSG,AND MPQ



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体

文档

产品图纸
040 TAB CONTACT
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1897724-1_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1897724-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1897724-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本