




汽车零件 > 汽车端子



端子类型: 公端

对接公端宽度: .8 mm [.031 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

主要锁定特性: 外壳集成

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	外壳集成
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	同轴电缆
---------	------

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

典型额定电流	1 A
压接类型	IDC
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	.8 mm[.031 in]



接触面电镀	锡 (Sn)
-------	--------

对接公端厚度	.25 mm[.01 in]
--------	----------------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

公端长度	25.07 mm[.987 in]
------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
-----------	---------------

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	OEM 厂商
------------	--------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

封装数量	1000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
--------------------	-----------

欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
-------------------	-----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
---	---

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
------	--

焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability
--------	--

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2296597-8
RF STRIPLINE HYB 4P CAP ASSY BLU



TE 产品编号 2296597-7
RF STRIPLINE HYB 4P CAP ASSY GRN



TE 产品编号 2219343-7
RF S/L HYB 3P CAP ASSY GRN



TE 产品编号 1-2219343-8
RF S/L HYB 3P CAP ASSY BLU

该系列中的其他产品 | FAKRA 射频连接器系统



数据连接器外壳(557)




电源端子(1)



连接器端子(1)


客户还购买了




TE 产品编号1897786-8
TAB HSG FOR RF STRIPLINE 2P



TE 产品编号1897792-3
RF S/L 2P TAB DIELEC AR5 HSG



TE 产品编号1-1897798-3
TAB SHIELD CONT-RF STRIPLINE




TE 产品编号1897799-2
TAB CONTACT FOR RF STRIPLINE



TE 产品编号2219078-2
CLIP FOR MCP 6.3 2P CAP HSG



TE 产品编号2219343-7
RF S/L HYB 3P CAP ASSY GRN



TE 产品编号2219346-7
RF S/L HYB 3P PLUG ASSY GRN
KEYCODE A



TE 产品编号1-2296597-8
RF STRIPLINE HYB 4P CAP ASSY BLU
KEYCODE A



文档

产品图纸

TAB SHIELD AR5 FOR RF S/L

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897793-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897793-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897793-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本