




连接器 > 端子 > 连接器端子 > Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size



端子类型: 公端

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

线径: .05 – .09 mm²

产品端接到: 线缆

所有 [Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size \(30\)](#)

产品特性

接触件特性

对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
对接公端宽度	.7 mm[.027 in]
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	.05 – .09 mm ²
----	---------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1891526-1 EXTRACTION TOOL FOR DYNAMIC 1000 SERIES	 TE 产品编号 2378735-1 SDE F DYNAMIC 1000 28-30 AWG ASSY	 TE 产品编号 2119144-1 CCII D1000 S REC TAB CONT 30-28 ASSY	 TE 产品编号 1-1903128-0 DYNAMIC 1100D TAB HSG 40P P/M ASSY
--	---	---	---





TE 产品编号 1-1903131-0

DYNAMIC 1200D TAB HSG 20P P/M



TE 产品编号 2378735-2

SDE F DYNAMIC 1000 28-30 AWG DIE SET



TE 产品编号 CAT-D9934-A15

Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size

该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 系列



标准矩形连接器(130)



电源端子(9)




矩形电源连接器(115)



矩形连接器壳体(129)



线到板连接器组件和护套(24)



连接器硬件(3)




连接器端子(40)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D9934-A75B

Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V



TE 产品编号1-1903129-2

DYNAMIC 1200S TAB HSG 2P F/H



TE 产品编号1318112-1

DYNAMIC D-2 TAB CONT S L/P




TE 产品编号CAT-D9934-A15

Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size



TE 产品编号1-1827579-1

DYNAMIC 1500T REC HSG 3P X BLACK



TE 产品编号T2100042101-000

HK4/0-004-M,WITH ONE SLOT SCREW



TE 产品编号GA10K3A1W2B

DISC- - BTC



文档

DYNAMIC D1000 TAB CONT AU 0.38um S L/P

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903115-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903115-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903115-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

MULTIPLE ENCLOSURE 67M D1100 24POS. TAB PLUG

日语

使用说明书（非美国）

日语

MULTIPLE ENCLOSURE 67M D1200 15POS. TAB PLUG

日语

使用说明书（非美国）

日语

MULTIPLE ENCLOSURE 65M D1100 32POS

日语

使用说明书（非美国）

日语

使用说明书（非美国）

日语