



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 公端外壳

连接器系统: 线到面板

位数: 12

中心线（间距）: 10.16 mm [.4 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	公端外壳
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	12
行数	3

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	30 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件



接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	10.16 mm[.4 in]

尺寸

连接器宽度	42.5 mm[1.67 in]
连接器高度	50 mm[1.96 in]
连接器长度	45.08 mm[1.77 in]
行间距	10.16 mm[.4 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	12

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 1-179958-4

DYNAMIC D-5200S REC HSG 4P K/X

该系列中的其他产品 | Dynamic 5000 系列

 PCB 板端连接器及母端(62)	 插入和拔出工具(1)	 电源端子(43)	 矩形电源连接器(91)
 线对板接头和插座(62)	 连接器盖帽(2)	 连接器硬件(3)	 连接器端子(43)

该系列中的其他产品 | Dynamic Dyna-Tap 系列



线到板连接器组件和护套(7)


客户还购买了




TE 产品编号1-178128-3
DYNAMIC 3200 REC HSG 3P SGL



TE 产品编号316040-2
DYNAMIC D-5 REC CONT. S L/P



TE 产品编号1473562-4
RITS CONN. PLUG ASSY 4P YELLOW




TE 产品编号1473562-8
RITS CONN. PLUG ASSY 8P YELLOW



TE 产品编号2-1473562-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P BLUE



TE 产品编号2-1473562-6
RITS CONN. PLUG ASSY 6P BLUE




TE 产品编号1473571-8
RITS.JUNCTION BOX 2D 8P P/M



TE 产品编号1473574-3
RITS.JUNCTION BOX 4D 3P P/M



TE 产品编号1473574-4
RITS.JUNCTION BOX 4D 4P P/M



TE 产品编号1-1747820-2
DYNAMIC D5300 TAB HSG 4P/XX

文档

产品图纸

DYNAMIC D-5 DYNATAP 12P ASSY P/M FRONT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903146-1_F.2d_dxf.zip

1903146-1

Connector Assembly, Tab Housing, Wire-to-Panel, 12 Position, 10.16 mm [.4 in]
Centerline, Crimp, 3 Row, Black, Dynamic 5000 Series



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1903146-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1903146-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本