




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 银 (Ag)

端子基材: 黄铜

端子额定电流（最大值）: 30 A

电路应用: 电源

产品特性

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	30 A
接合插针直径	2 mm[.079 in]
端子接合区域电镀材料厚度	5 μm[200 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亚光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1 μm[40 μin]

使用环境

工组温度范围	-196 – 200 °C[-321 – 392 °F]
--------	------------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	1250
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019790) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 192085-1
2MM THREADED MTD PIN (3X0.5)

客户还购买了

TE 产品编号42452-1
187 FASTON REC 20-16 AWG BR

TE 产品编号150072-1
22-16 PIDG R/T 7/16" STUD EXP

TE 产品编号323915
TERMINAL,PIDG R 26-22 6

TE 产品编号638078-1
PIN, SF, SIZE 16, 14-18 AWG, AU/SN





TE 产品编号9-2176412-1
5W XSM M/OX 5% 30K



TE 产品编号6609116-4
10EHG1-2=F8225



TE 产品编号4-6609959-3
PM0SSSBX0=C5257

文档

产品图纸

2MM B M3X0.5 CAT.

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_192059-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_192059-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_192059-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本