



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 26

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .64 mm [.02 in]

连接器系统: 线到板

中心线 (间距): 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
行数	2

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性



端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.02 in]

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6 GF35
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品宽度	34.8 mm[1.37 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]
产品长度	19.8 mm[.78 in]
连接器高度	7.8 mm[.307 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	50

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1924141-9 Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn	 TE 产品编号 1924346-1 Shield Assy, 52P Generation Y, LAC, AE	 TE 产品编号 1924678-1 26P SMT LAC HDR ASY, KEY AE, Hand Mate	 TE 产品编号 1924955-8 CONTACT,FEMALE,0.64,0.35SQMM, UNSEALED
 TE 产品编号 1924141-2 Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn	 TE 产品编号 1924141-1 Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn	 TE 产品编号 1924141-7 Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn	 TE 产品编号 1924955-1 CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG, UNSEAL
 TE 产品编号 1924141-3 Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn	 TE 产品编号 1924955-4 CONTACT,FEMALE0.64,18AWG, UNSEALED	 TE 产品编号 1924346-3 Shield Assy, 52P Generation Y, LAC, BF	 TE 产品编号 1924955-3 CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG, UNSEAL






TE 产品编号 1924955-7
CONTACT,FEMALE0.64,0.13SQMM,
UN



TE 产品编号 1924955-2
CONTACT,FEMALE0.64,18AWG,
UNSEALED



TE 产品编号 1924955-5
CONTACT,FEMALE0.64,0.13SQMM,
UN



TE 产品编号 1924955-6
CONTACT,FEMALE,0.64,0.35SQMM,
UNSEALED

该系列中的其他产品 | Generation Y 连接器系统



插入和拔出工具(1)



汽车接头(13)



汽车端子(43)



汽车连接器护套(138)




汽车连接器盖帽(19)



连接器密封件和盲堵(6)

客户还购买了



TE 产品编号1924955-1
CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG,
UNSEAL



TE 产品编号234479-E
SRCP 1,27 12 F 1 I2426 137 E1 162 1,07
T




TE 产品编号2288276-1
Assy,Plug,USCAR,GenY,20p,Key A, No
CPA



TE 产品编号1924968-2
Contact, male 0.64, 18 AWG



TE 产品编号1924141-3
Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn



TE 产品编号1924340-1
36P, 2 Row Carrier for 54P LAC



TE 产品编号179631-1
DIAGNOSTIC PLUG HSG 16P NARU.



TE 产品编号1924955-3
CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG,
UNSEAL



文档

产品图纸

Carrier, 26P GenerationY, Hand Mate Conn

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1924136-3_GN.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1924136-3_GN.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1924136-3_GN.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1924136-3_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1924136-3_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1924136-3_A1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本