

1924487-3 ✓ 有效

AMP | AMPSEAL 16

TE 内部编号 1924487-3


Other Automotive Connector Accessories, Mounting Clip, PA,

Black, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F], AMPSEAL 16

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件 > AMPSEAL 16 连接器安装卡扣



汽车连接器附件类型: **安装卡箍, 安装卡箍**

主要产品材料: PA

主要产品颜色: 黑色

工作温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

[所有 AMPSEAL 16 连接器安装卡扣 \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型

安装卡箍, 安装卡箍

主体特性

主要产品材料

PA

主要产品颜色

黑色

使用环境

工作温度范围

-40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级

UL 94HB

包装特性

封装数量

4800

封装方法

Box

其他

可维修

否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-AM7801-CH8172 AMPSEAL 16 Housings</p>	 <p>TE 产品编号 2318967-1 24POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD</p>	 <p>TE 产品编号 2319023-1 8POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD</p>	 <p>TE 产品编号 2319023-2 8POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD</p>
 <p>TE 产品编号 2338211-1 CAP PIN ASSY, 4P, W2W, SEALED COAX</p>	<p>TE 产品编号 2338211-2 CAP PIN ASSY, 4P, W2W, SEALED COAX</p>	<p>TE 产品编号 2338211-3 CAP PIN ASSY, 4P, W2W, SEALED COAX</p>	<p>TE 产品编号 2338211-4 CAP PIN ASSY, 4P, W2W, SEALED COAX</p>

该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16



其他汽车连接器附件(11)



数据连接器外壳(3)



数据连接器接头(2)




汽车端子(33)



汽车连接器护套(244)



汽车连接器盖帽(1)



汽车连接器锁和位置保证(2)




连接器后盖(84)



连接器密封件和盲堵(4)

客户还购买了




TE 产品编号1924487-1
MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16



TE 产品编号2600047-1
18CCT PLUG BLACK KEYING A W /SEAL




TE 产品编号2-35495-2
SOLIS SPD 12-10 10




TE 产品编号2-2293551-1
62POS,MIXED,REC HSG,ASSY,SLD



TE 产品编号2500005-1
SRC Pwr 60+6AG Female Recp Hsg Assy



TE 产品编号4-2176583-8
RLC73PD 2B R174 1% 1K RL



TE 产品编号444072-1
ASS'Y 3P JP TIMER



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1924487-3_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1924487-3_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1924487-3_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本