




Get .64 连接器系统

TE 内部编号 1924782-1

Receptacle Terminal, 17 AWG, 1 mm² Wire, 1.2 mm [.047 in] Tab Width, Tin (Sn), Sealable, .64 mm [.025 in] Tab Thickness, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > GET .64 连接器系统，母端和公端



端子类型: 母端

线径: 17 AWG

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 GET .64 连接器系统，母端和公端 \(24\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	是

主体特性

端子密封类型	系列密封
--------	------

接触件特性

典型额定电流	17 A
压接类型	F 型压接
端子大小	1.2mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]



接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.9 – 2.1 mm[.075 – .082 in]
线径	17 AWG
线径查找	1 mm²
公端长度	16.25 mm[.64 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	SAE/USCAR-2 / USCAR-21
------------	------------------------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	10000

其他

客户首选端子	是
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）




SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 9-2498866-9 PLUG ASSY, 96P GPECIII KEY H LEFT EXIT	 TE 产品编号 9-2498864-9 PLUG ASSY, 96P GPECIII KEY G LEFT EXIT	 TE 产品编号 9-2498863-9 PLUG ASSY, 96P GPECIII KEY G RIGHT EXIT	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp
 TE 产品编号 7-2266004-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-068F072O	 TE 产品编号 2266004-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-068F072O-RSM	 TE 产品编号 9-2359501-9 PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY E LEFT EXIT	 TE 产品编号 9-2359497-9 PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY A LEFT EXIT
 TE 产品编号 9-2359496-9 PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY A RIGHT EXIT	 TE 产品编号 9-2359500-9 PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY E RIGHT EXIT	 TE 产品编号 9-2498865-9 PLUG ASSY, 96P GPECIII KEY H RIGHT EXIT	


该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)



插入和拔出工具(1)



汽车接头(3)



汽车端子(28)



汽车连接器护套(87)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号1-1437284-0
MERTEC FTERM AU 13002630102



TE 产品编号5-5223961-1
TE UPM R/A Header 3P HC Power, LLL



TE 产品编号1456983-1
1X4 FEM UNSEALED LOW PROFILE, KEY A




TE 产品编号5352068-9
Z-PACK/A RAF 110P




TE 产品编号VLT69273B2NG-518A
VEHL PUCK,BK,3PORTS 17FT,LTE,GPS




TE 产品编号1488991-5
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号1473410-1
025 G 16POS CAP ASSY W TO W



TE 产品编号770247-3
UMNL II SOK PTPPHBZ LP 12-10



TE 产品编号7-2435189-3
MCON 1.2,TERMINAL,LL REC SWS AG



TE 产品编号6651488-2
CONN,PIN,TOP DRAWER

文档



产品图纸

[GET FEM TERM 1.2MM, TS, SNAG 1MMSQ](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1924782-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1924782-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1924782-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[GET 0.64 Interconnection System](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本