



Get .64 连接器系统

TE 内部编号 1924880-1
Receptacle Terminal, 16 AWG, 1.31 mm² Wire, .64 mm [.025 in] Tab Width, Tin (Sn), .64 mm [.025 in] Tab Thickness, Get .64 Connector System
[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车端子



端子类型: 母端
线径: 16 AWG
对接公端宽度: .64 mm [.025 in]
接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	.64mm
端子制造	冲压成形
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

--



线径	16 AWG
线径查找	1.25 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 电气连接自动元件插入指南，5.0 版（2018 年 3 月）

包装特性

封装方法	包装
封装数量	7500

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺







产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 7-2266467-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-077F080O	 TE 产品编号 9-2498863-9 PLUG ASSY, 96P GPECIII KEY G RIGHT EXIT	 TE 产品编号 9-2498864-9 PLUG ASSY, 96P GPECIII KEY G LEFT EXIT	 TE 产品编号 9-2498866-9 PLUG ASSY, 96P GPECIII KEY H LEFT EXIT
 TE 产品编号 9-2359497-9 PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY A LEFT EXIT	 TE 产品编号 9-2359496-9 PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY A RIGHT EXIT	 TE 产品编号 9-2359500-9 PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY E RIGHT EXIT	 TE 产品编号 9-2498865-9 PLUG ASSY, 96P GPECIII KEY H RIGHT EXIT
 TE 产品编号 7-2266266-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-077F085O	 TE 产品编号 2266467-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-077F080OA-RSA	 TE 产品编号 2266266-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-077F085O-RSA	 TE 产品编号 2266467-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-077F080O-RSM
 TE 产品编号 9-2359501-9 PLUG ASSY, 96P GPEC II KEY E LEFT EXIT	 TE 产品编号 2266266-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-077F085O-RSM		

该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)



插入和拔出工具(1)



汽车接头(3)



汽车端子(28)



汽车连接器护套(86)



汽车连接器盖帽(5)


客户还购买了



TE 产品编号1924779-1
WIRE DRESS ASSY, 96P GPEC II



TE 产品编号1924782-1
GET FEM TERM 1.2MM, TS, SNAG 1MMSQ



TE 产品编号5-2176733-4
HSHC350 27K 5%



TE 产品编号1-2203771-2
Plug Ass'y, 3P Sealed, Key B, CPA



TE 产品编号1-2208720-1
105POS,MCON 1.2 CB,REC HSG, ASSY,SLD



TE 产品编号2208729-1
COVER,OUTGOING VERTICAL,ASSY



TE 产品编号9-2208738-9
PLATE,FAMILY SEAL COVER,105POS



TE 产品编号2345390-1
3POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD,COD 1



TE 产品编号2345390-2
3POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD,COD 2



TE 产品编号2345394-1
4POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD,COD 1

文档



产品图纸

GET, FEMALE TERMINAL, AGSN, 16

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1924880-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1924880-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1924880-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本