



端子和接头 > 汽车端子 > Y 代终端，68POS 混合



端子类型: 公端

线径: 20 – 22 AWG

对接公端宽度: .8 mm [.031 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 Y 代终端，68POS 混合 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

典型额定电流	9 A
压接类型	F 型压接
端子大小	.64mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	.8 mm[.031 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到

导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.5 – 1.85 mm[.059 – .073 in]
线径	20 – 22 AWG
公端长度	22.95 mm[.9 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	USCAR-21
------------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	7500

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>










欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 2141994-1 10POS,TAB 0.63X0.64,PIN HSG,ASSY	 TE 产品编号 2138558-1 2P GENERATION Y Cap, Single-Pi	 TE 产品编号 2141995-1 10POS,TAB 0.63X0.64,PIN HSG,ASSY	 TE 产品编号 2203535-1 1X4 GENERATION Y WITH GET INTERFACE
 TE 产品编号 2035306-1 Insert, Jack, Gen Y, Hybrid, FAKRA 4	 TE 产品编号 2063291-2 DIE GEN Y	 TE 产品编号 2295167-1 22POS,0.64 MALE GEN. Y,TABHSG, ASSY,SLD	 TE 产品编号 2-2208018-4 22POS,0.64 MALE GEN. Y,PIN HSG, ASSY
 TE 产品编号 2-2208018-3 22POS,0.64 MALE GEN. Y,PIN HSG, ASSY	 TE 产品编号 2203535-2 1X4 GENERATION Y WITH GET INTERFACE	 TE 产品编号 2177614-1 10POS,TAB 0.63X0.64,PIN HSG,C,ASSY	 TE 产品编号 CAT-N58-ATHA68 68POS 混合母端和公端壳体组件
 TE 产品编号 9-2236523-9 80POS, MIXED,TAB HSG,ASSY, SEALED	 TE 产品编号 2063291-1 PRO-C HT & DIE GEN Y	 TE 产品编号 2177615-1 10POS,TAB 0.63X0.64,PIN HSG,D,ASSY	 TE 产品编号 2203535-3 1X4 GENERATION Y WITH GET INTERFACE





TE 产品编号 2203535-4
1X4 GENERATION Y WITH GET
INTERFACE



TE 产品编号 2-2208018-2
22POS,0.64 MALE GEN. Y,PIN HSG,
ASSY



TE 产品编号 2-2208018-1
22POS,0.64 MALE GEN. Y,PIN HSG,
ASSY



TE 产品编号 2138558-2
2P GENERATION Y Cap, Single-Pi
ASSY


该系列中的其他产品 | Generation Y 连接器系统



插入和拔出工具(1)



汽车接头(13)



汽车端子(43)



汽车连接器护套(138)



汽车连接器盖帽(19)




连接器密封件和盲堵(6)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-G3353-T273
GET .64 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号962875-3
MT2 REC 1.6 Contact SWS Au



TE 产品编号2035334-6
CONTACT, FEMALE0.64 ,0.35SQMM



TE 产品编号1924955-1
CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG,
UNSEAL



TE 产品编号2138558-1
2P GENERATION Y Cap, Single-Pi



TE 产品编号2141995-1
10POS,TAB 0.63X0.64,PIN HSG,ASSY



TE 产品编号8-1625984-2
HSA50 7R5 5%



TE 产品编号2098762-2
Contact,female0.64, 18AWG, CuN



文档

产品图纸

Contact, male 0.64, 20 to 22 AWG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1924968-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1924968-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1924968-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本