




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘电源连接器



连接器系统: 板对板

位数: 34

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

端子额定电流（最大值）: 25 A

电路应用: 电源和信号

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器接合对象	印刷电路板
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	34
电源位置数量	10
信号位置数量	24
双位置数量	5

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.05 μm, 3.81 μm[120 μin][150 μin]
端子布局	直插式



端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	25 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合固定类型	锁闩
PCB 安装固定	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

卡槽深度	6 mm[.236 in]
行间距	6.75 mm[.266 in]
接受卡厚度	1.57 mm[.062 in]
接受卡宽度	73.97 mm[2.91 in]
连接器高度	19.25 mm[.758 in]
电源端子中心线	9.7 mm[.381 in]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	CSA 1935071, UL 1977

包装特性

封装数量	1
------	---



封装方法

包装, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | CROWN EDGE

卡边缘电源连接器(28)

标准边缘连接器(2)


电源端子(1)

连接器端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号EF74056001
RBK-ILS-125-3A-0-45MM



TE 产品编号284714-4
24 POS AIRBAG CONN SHELL WITH



TE 产品编号2-316132-2
DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 5P V



TE 产品编号485800-5
FFC,CARD EDGE CONTACT




TE 产品编号1-1379816-4
6pos MQS .63 header 180deg THR




TE 产品编号7-2151144-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-067F062F



TE 产品编号2312212-1
12POS,NANOMQS,REC HSG,COD A



TE 产品编号144095-1
HOUSING MODU IV 2X3 P



TE 产品编号953729-3
4W MCP RCPT HSG SV ASSY



TE 产品编号2141502-2
2POS,1.5MM SFC,REC HSG,ASSY,SEALED,BU

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1926024-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1926024-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1926024-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本