



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

接合固定类型: 插销锁

线缆端接方法: 压接

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

--	--



接合固定	带有
接合固定类型	插销锁
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
外壳材料	尼龙

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 521206-3
HSG,4P,POS LOCK,MKIII,250 SERI



TE 产品编号 521208-5
HSG,250 POSI-LOC,MKII,6P,NAT



TE 产品编号 521205-6
RAST 5, P-L HSG.-3 POS (03-K)




TE 产品编号 1-521204-1
RAST 5,HSG,2P,GWT POSILOCK MKI



TE 产品编号 521204-3
HSG,2P,POS LOCK,MKIII,250 SERI



TE 产品编号 521207-4
HSG,RAST 5,POSI LOCK MKIII,5P



TE 产品编号 521267-1
POSI-LOK HSG.250-5 POS RAST5




TE 产品编号 521205-7
RAST 5, P-L mk3 HSG.-3 POS (sp



TE 产品编号 521295-2
HSG,P LOCK,MKIII,250 SER,4P/3C




TE 产品编号 521978-2
HSG,RAST 5 PL,7P,B3,5,6,W/ VID



TE 产品编号 1969371-2
HSG, RAST 5 POSITIVE LOCK, 4P 2C

该系列中的其他产品 | RAST 5D



卡边缘连接器壳体(19)



电源端子(3)



矩形电源连接器(658)



矩形连接器壳体(176)




线到板连接器组件和护套(154)




连接器端子(12)


该系列中的其他产品 | RAST 5 IDC 连接器



PCB 板端连接器及母端(418)



卡边缘连接器壳体(19)



压接端子护套(39)




插入和拔出工具(1)



标准边缘连接器(31)



矩形电源连接器(658)



线对板接头和插座(418)


客户还购买了



TE 产品编号938365P002
VERSAFIT-1/8-0-0.75IN-ST



TE 产品编号2-171706-1
FASTON 250 INS POD NYLON NAT



TE 产品编号1-521253-3
PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P NYLON GREEN




TE 产品编号1-521253-4
PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P NYL YELLOW




TE 产品编号4-928247-2
2P ST-TIMER GEH



TE 产品编号969484-8
STD TIM MK2 HSG 3P



TE 产品编号1217917-2
250 FASTON,LIF REC.,18-14 AWG,BR



TE 产品编号2-1241817-3
STD TIM HOUSING MKII 3POS



TE 产品编号CAT-UL8-2502
ULTRA POD：直形，母端组件，无镀层，0.250 英寸

文档



HSG,3P,RAST 5 CRIMP R/A,SPECIAL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969117-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969117-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969117-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

RAST Connector System Catalog

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本