



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁闩

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子基材	铜合金
端子类型	插座



端子额定电流（最大值）	4.2 A
-------------	-------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁闭
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
外壳材料	尼龙 GF

尺寸

连接器宽度	9.58 mm[.377 in]
连接器高度	8 mm[.315 in]
连接器长度	9.8 mm[.386 in]
线径	.13 – .33 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)
Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量

Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.

焊接工艺能力

Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2299683-3
EP2.5 HDR 3P VERT W/O BOSS, TAPING



TE 产品编号 2304185-3
EP2.5 SHROUDED HDR ASSY 3P VERT W/O BOSS



TE 产品编号 1-2299683-3
EP2.5 HDR 3P VERT W/O BOSS, TAPING,RED



TE 产品编号 2110989-1
EP 2.5 RCPT CONTACT, 26-22 AWG



TE 产品编号 2499817-3
3P EP2.5 R/A Header Assy W/O Board lock



TE 产品编号 2482324-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1744446-3
Hdr Assy, EP 2.5 RA, 3 Pos., GW



TE 产品编号 2132230-3
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 3P VER



TE 产品编号 1969443-3
EP 2.5 TPA Retainer, 3 Pos



TE 产品编号 1744426-3
Header Housing Assy, EP 2.5 RA, 3 Pos.



TE 产品编号 3-1744426-3
HEADER, EP 2.5 RA, 3 POS. OMIT 2 PIN



TE 产品编号 1744423-1
EP 2.5 RCPT CONTACT, 24-20 AWG



TE 产品编号 1744439-3
EP2.5 Shrd HDR ASSY 3P VERT, GW

TE 产品编号 1744418-3
3 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE

TE 产品编号 5-2299683-3
EP2.5 HDR 3P VERT W/O BOSS, TAPING, GREEN

TE 产品编号 4-2299683-3
EP2.5 HDR 3P VERT W/O BOSS, TAPING, YELLOW

TE 产品编号 2132415-3
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 3P VERT w/o boss

TE 产品编号 3-2299683-3
EP2.5 HDR 3P VERT W/O BOSS, TAPING, BLACK

TE 产品编号 2-2299683-3
EP2.5 HDR 3P VERT W/O BOSS, TAPING, BLUE

该系列中的其他产品 | 经济型电源 2.5

PCB 板端连接器及母端(412)

标准矩形连接器(264)

矩形电源连接器(673)

矩形连接器壳体(264)

线到板连接器组件和护套(93)

线对板接头和插座(412)

连接器硬件(42)

连接器端子(6)

客户还购买了


TE 产品编号42563-9
250 FASTON FLAG REC 12-10 AWG NPST

TE 产品编号61758-2
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR

TE 产品编号353148-5
POSITIVE LOCK 187 HOUSING RECEPTACLE

TE 产品编号647662-1
EP CONN CONT LUBRICANT SPCL





TE 产品编号1-1376389-2

5MM POWER KEY 3P PLUG HSG RED



TE 产品编号1742543-1

250 FASTON,FLAG,REC.,18-12 AWG, NPST



TE 产品编号1742626-1

250 FASTON,FLAG,REC.,16-14 AWG, NPST



TE 产品编号2110989-1

EP 2.5 RCPT CONTACT, 26-22 AWG



TE 产品编号1969442-2

EP 2.5 TPA Housing, 2 Pos



TE 产品编号1969442-4

EP 2.5 TPA Housing, 4 Pos

文档

产品图纸

EP 2.5 Plug Housing, 3 Pos

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969442-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969442-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969442-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

7-1773461-6_EP2.5_Connector_Series

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)



英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本