




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 2

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合对准类型	极化
接合固定类型	孔
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性



外壳材料	尼龙
中心线（间距）	7.5 mm[.295 in]

尺寸

产品宽度	16.2 mm[.638 in]
产品长度	15.48 mm[.609 in]
兼容的绝缘直径范围	4.8 mm[.193 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	3000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件


 TE 产品编号 1-1743206-1 250 FLAG P-LOCK HSG 2P 12.0 GWT	 TE 产品编号 1-1743103-1 2P PL 187 HOUSING TAB NATURAL 6 /6 NYLON	 TE 产品编号 63812-1 250 PL MKI REC. 18-14AWG TPBR	 TE 产品编号 154718-3 PL 250 REC 0.7-2.0 MM2 0.406 TPBR
 TE 产品编号 172864-1 250 POSITIVE DBL LOCK 2P NATUR	 TE 产品编号 1969717-3 HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR YEL	 TE 产品编号 927422-1 POSITIVE LOCK 3P HOUSING PA6.6 BLACK	 TE 产品编号 1-160759-1 250 PL MKI REC. 20-15AWG PTBR
 TE 产品编号 1-1743102-1 2 POS PL 187 HOUSING NATURAL 6/6 NYLON	 TE 产品编号 154717-3 PL 250 REC TERMINAL 14-11 AWG TPBR	 TE 产品编号 790319-3 250 PL MKI REC. 12-10AWG PTBR	

该系列中的其他产品 | Mark I

 压接端子护套(173)	 快速断开(171)	 插入和拔出工具(3)	 汽车接头(5)
 汽车端子(1)			



该系列中的其他产品 | Positive Lock 250




压接端子护套(173)



快速断开(171)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(5)


客户还购买了



TE 产品编号EF5321-000
VERSAFIT-HW-NO.3-N5-0-1.5IN




TE 产品编号175149-3
AMP UNIVERSAL POWER CONN.TAB C




TE 产品编号521140-1
250 FASTON HSG. REC 6P BLACK



TE 产品编号1-770197-2
TIMER CONNECTOR 24P HSG R/H NAT PA66 V-0



TE 产品编号3-1123722-9
3.96 EP PLUG HSG 9P(BLUE)




TE 产品编号1969133-2
ULTRA-POD 187 ASSY REC 18-14 AWG TPBR




TE 产品编号1-2232357-6
PTL 3X3 PLUG HSG HOT WIRE KEY A BLK



TE 产品编号2327576-1
06P SL156 HSG NO3P THRU BD LTH UL94V0



TE 产品编号HD34-24-31PE-L005
REC, 31P, AL, E, THD ADPT, NO DRAIN,16,P



TE 产品编号3-683452-8
ANVIL



文档

产品图纸

[HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35SR NAT](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969717-5_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969717-5_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969717-5_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本