



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 6

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 外壳

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线, 线到面板

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

键控 + 极化位置	无
位数	6
行数	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

多端子类型	不带
端子布局	矩阵
端子类型	插针
壳体內的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	扭锁法兰
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]

尺寸

行间距	6.35 mm[.25 in]
面板厚度（建议值）	.76 – 2.29 mm[.76 – 2.29 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----






欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1644055-1 UNIV MATE-N-LOK HOUSING 6W	 TE 产品编号 1-480704-9 06P UMNL PLUG HSG BLK	 TE 产品编号 1-480704-1 06P UMNL PLUG HSG BRN	 TE 产品编号 1586887-1 06P UMNL CAP HSG, P/M, GW
 TE 产品编号 350782-1 09P UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 3-480704-0 06P UMNL PLUG HSG NATL	 TE 产品编号 350585-1 06P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL	 TE 产品编号 350715-4 06P UMNL PLUG HSG UL94VO





TE 产品编号 641970-3
06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF



TE 产品编号 350827-4
06P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF



TE 产品编号 1-480704-2
06P UMNL PLUG HSG RED



TE 产品编号 1-480704-0
06P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号 1-641970-1
06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO BLK



TE 产品编号 350781-1
06P UMNL CAP HSG



TE 产品编号 794816-1
06P UMNL PLUG,VO



TE 产品编号 8-794535-1
06P UMNL PLUG HSG 150C BLK, SP



TE 产品编号 350783-1
12P UMNL CAP HSG



TE 产品编号 350989-4
06P UMNL HDR ASSY LNG/TL




TE 产品编号 350732-4
06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF



TE 产品编号 350711-1
06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(286)



圆形电源连接器(2)




插入和拔出工具(4)



标准圆形连接器(1)



矩形电源连接器(651)



线对板接头和插座(286)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)

客户还购买了



TE 产品编号179465-1
AMP POWER DBL LOCK CAP HSG 4P



TE 产品编号1-520935-1
250 HSG. PL MKII REC. 15.11mm 2P NAT



TE 产品编号520973-1
ULTRA-POD 187 ASSY REC 20-16 AWG BR



TE 产品编号521367-2
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号770084-1
05P .093 COMM P&S PLUG HSG



TE 产品编号770849-9
09P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS



TE 产品编号794761-1
09P UMNLCAP HSG WHITE,P/MT,V0



TE 产品编号794991-1
02P UMNLCAP BLACK INTERFACE SEAL



TE 产品编号1376397-1
5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN



TE 产品编号520988-3
ULTRA-POD 250 ASSY REC 22-18 AWG TPBR

文档

产品图纸

06P UMNLCAP HSG, P/M, GW V0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969881-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969881-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969881-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本