



开关 > 按钮开关



配置 (极掷) : 双极 - 双掷

按钮开关产品类型: 开关

致动器数量: 单

致动器外形: 扩展型

套管种类: 螺纹

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	印刷电路
按钮开关产品类型	开关
照明	不带
致动器种类	盖 - 单独订购

结构特性

面板切口尺寸	6.5 (直径) mm[.256 in]
配置 (极掷)	双极 - 双掷
致动器数量	单
微动	带有
开关反馈类型	非触觉
操作功能	开开

电气特征

工作电压范围	30 VDC
--------	--------

主体特性

驱动力	500 g[17.63 oz]
外壳材料	环氧树脂, 环氧树脂
致动器材料	镀镍铜合金
密封方法	环氧树脂
产品方向	垂直

致动器外形	扩展型
-------	-----

套管种类	螺纹
------	----

套管螺纹尺寸	1/4-40
--------	--------

致动器颜色	土黄色
-------	-----

接触件特性

端子基材	黄铜
------	----

触点额定电流	.06 A
--------	-------

开关端子电镀材料	金
----------	---

机械附件

固定方法	Screw-On
------	----------

壳体特性

小尺寸	否
-----	---

工艺密封	否
------	---

尺寸

致动器长度	8 mm[.315 in]
-------	---------------

按钮宽度	2.8 mm[.11 in]
------	----------------

套管长度	8 mm[.315 in]
------	---------------

帽直径	10.01 mm[.394 in]
-----	-------------------

包装特性

封装方法	批量
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
--------------------	----------

欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
-------------------	----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月 (169) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Alcoswitch Blue Series



按钮开关(7)

客户还购买了

TE 产品编号2127933-1
C/A, SFP+, GENERIC, 0.5MTE 产品编号2821224-7
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 4M,
26AWGTE 产品编号1623723-2
SBCH 15 1K5 5%TE 产品编号TAD14841111-005
M12D4-MS-MR-PVC TYPE B-5.0MTE 产品编号6-2213818-1
6X6 ILL TACT THT 520GF HI SOFT
ORANGETE 产品编号1-282858-2
12P. TERMI-BLOK PCB MOUNT 90TE 产品编号2-2364686-8
AVH22 FLT SS LK RNG R&B 24V16ATE 产品编号3-2176414-4
7W STD M/OX 5% 470R



文档

产品图纸

MPS2004NPC PSHBTN 0.4VA DPDT

英文版本

数据表/目录页

8-177346-1_ALCOSWITCH_BLUE_PUSHBUTTON

英文版本