



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 外壳

工作电压: 600 VDC

连接器系统: 线到线

位数: 4

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	外围设备, 导线入口密封
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

反向编号	不带
位数	4
电源位置数量	0
信号位置数量	4

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------



接触件特性

反向极性	否
端子类型	插针
端子保护	带有

机械附件

接合固定类型	螺纹连接
螺纹尺寸	5/8-24 UNEF-2A
极性代码	A
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装
接合固定	带有
面板安装特性	带有

壳体特性

主体方向	直式
壳体颜色	黑色
外壳材料	尼龙（耐紫外线）
圆形连接器壳体尺寸	11

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	浸入

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.25% in M-21049-1) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.25% in M-21049-1) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.25% in M-21049-1) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 206903-2
SEALING CAP ASSY,SZ 11,CPC




TE 产品编号 1977878-1
SLD CPC PLUG ASY,11-4,STD SEX, UV RESIST




TE 产品编号 208337-1
SEAL PROTECTOR PIN



TE 产品编号 54010-1
CPC STRAIN RELIEF,SIZE 11



TE 产品编号 54010-4
CPC STRAIN RELF, SZ11, SPECIAL




TE 产品编号 1-2407269-1
CAP, CPC, SIZE 11 RECP & 13 PLUG, ORANGE



TE 产品编号 208800-1
SEALING CAP ASSY, SZ 11, CPC



TE 产品编号 81665-3
ECONOSEAL, FLANGE GASKET



TE 产品编号 1-2407269-2
CAP, CPC, SIZE 11 RECP & 13 PLUG, BLACK

该系列中的其他产品 | AMP CPC



圆形电源连接器(211)



插入和拔出工具(1)



连接器后盖(1)



连接器密封件和盲堵(35)



连接器应力消除(60)



连接器盖帽(16)



连接器端子(260)

该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 1



圆形电源连接器(211)



电源端子(260)



连接器端子(260)

客户还购买了



TE 产品编号1SNK910304R0000
JB10-4




TE 产品编号1SNK910302R0000
JB10-2



TE 产品编号1SNK900101R0000
CS




TE 产品编号66105-3
III+ SKT,24-20,15AU/FL,LP




TE 产品编号81665-3
ECONOSEAL, FLANGE GASKET




TE 产品编号208337-1
SEAL PROTECTOR PIN




TE 产品编号788153-2
SLD CPC PLUG ASSY,11-4,REV SEX



TE 产品编号788154-2
SLD CPC RCPT ASSY,11-4,REV SEX



TE 产品编号796094-2
SLD CPC PLUG ASY,11-4,STD SEX



TE 产品编号1977878-1
SLD CPC PLUG ASY,11-4,STD SEX, UV RESIST

文档

产品图纸

SLD CPC RCPT ASY,11-4,STD SEX, UV RESIST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1977876-1_B.2d_dxf.zip

1977876-1

4 Position Circular Power Connector, Housing, 600 VDC, Wire-to-Wire, Sealable, Wire & Cable, Receptacle, Pin, Signal, AMP Circular Plastic Connectors



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1977876-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1977876-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。