




汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头 > SUPERSEAL 1.0 连接器接头



PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板, 线到设备

位数: 26

行数: 2

中心线 (间距) : 3.5 mm [.138 in]

[所有 SUPERSEAL 1.0 连接器接头 \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板, 线到设备
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	26
PCB 安装方向	直角
位数	26
行数	2

主体特性



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

安装孔	带有
接合对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]
---------	-----------------

尺寸

连接器宽度	23 mm[.905 in]
PCB 的外形高度	21.3 mm[.838 in]
连接器长度	62.5 mm[2.46 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

IP 等级	IPX7
-------	------

包装特性

封装数量	10
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6473711-1
SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU




TE 产品编号 CAT-SU763-CH8172
SUPERSEAL 1.0 连接器外壳

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm



汽车密封件和盲堵(1)



汽车端子(10)



汽车连接器护套(22)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号WM-2S
WEDGE LOCK, 2P, PLG, ORG, DTM



TE 产品编号174259-2
ECONO-J MK-2 CAP HSG 4P



TE 产品编号776533-1
AS16, PLUG ASSY, ST, 12P, E SEAL, CODE A



TE 产品编号4-1437284-3
CVTY PLUG, SUPERSEAL, CVTY DIA, 2, 4



TE 产品编号CAT-SU763-CH8172
SUPERSEAL 1.0 连接器外壳



TE 产品编号2-1462037-3
IM06GR=IM Relay 140mW 12V



TE 产品编号2-6437285-5
SUPER SEAL 34POS CAP ASSY H AU



TE 产品编号9-6447232-4
ECU 10POS CAP ASSY H TIN

文档

产品图纸

CAP HSG ASSY,SUPER SEAL CONN.26POS.

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981051-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981051-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981051-2_B.3d_stp.zip

英文版本



数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本