



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Outside Enclosure: Component To Inside Enclosure, Wire-to-Wire



连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 插头
接合固定: 带有
线缆端接方法: 压接
连接器系统: 线到线

所有 [Outside Enclosure: Component To Inside Enclosure, Wire-to-Wire \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
端子类型	母端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性聚酰胺
------	--------

尺寸

连接器宽度	62 mm[2.44 in]
连接器高度	32 mm[1.25 in]
连接器长度	30 mm[1.18 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	60

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1981947-1
ME 67M D1200 15P TX-R ASSY BLACK



TE 产品编号 1981945-1
ME 67M D1200 15P RX-R REC HSG



TE 产品编号 1939840-1
ME 67M JACK CASE ASSY

该系列中的其他产品 | Dynamic 复合外壳系列



标准矩形连接器(15)



矩形连接器壳体(15)



连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号T4140L12051-000
M12,REAR MOUNT,MALE,L,4P+PE, SOLDER PCB



TE 产品编号5-102618-3
10 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号173682-1
040 MLC TAB CONTACT



TE 产品编号826630-2
2P AMPMODU II STIFT LEI





TE 产品编号1318110-1
DYNAMIC D-2000 TAB CONT S



TE 产品编号2-1318118-9
DYNAMIC D2100 REC HSG 20P Y



TE 产品编号1658621-6
26 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE



TE 产品编号1903112-2
DYNAMIC D1000 TAB CONT AU 0.38 um M REEL



TE 产品编号5352115-1
Z-PACK/C RAF 55P

TE 产品编号044458-E
ERMEZT ABU C TRAY 1 * 137 ** ABSCHIRMBL

文档

产品图纸

ME M D1100 24P-R PLUG CASE ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981560-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981560-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981560-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

MULTIPLE ENCLOSURE 67M D1100 24POS. TAB PLUG

日语

使用说明书（非美国）

日语



MULTIPLE ENCLOSURE 67M D1200 15POS. TAB PLUG

日语

使用说明书（非美国）

日语

机构认证

TUV 认证

英文版本