




SIM 连接器

TE 内部编号 1981959-1
2FF mini SIM, Push-Push Type, 8 Position, 8 Loaded Positions,
Signal, -25 – 70 °C [-13 – 158 °F], SIM Connectors, SIM Card
Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SIM 卡连接器



兼容卡: 2FF 小型 SIM
SIM 卡产品类型: **推挽式**
位数: 8
装载位置数量: 8
端子额定电流（最大值）: 1.2 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
卡停止	带有
兼容卡	2FF 小型 SIM
SIM 卡产品类型	推挽式

结构特性

卡检测开关	带有
插卡种类	正常插入
位数	8
装载位置数量	8

电气特征

额定电流（最大值）	1.2 A
额定电压	15 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



弹射器类型	双推式
接触件特性	
端子基材	铜合金
端子接合固定	带有
端子额定电流（最大值）	1.2 A
端接特性	
PCB 端接方法	表面贴装
机械附件	
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
壳体特性	
外壳材料	铜合金
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
PCB 的外形高度	1.87 mm[.073 in]
使用环境	
工组温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]
操作/应用	
耐用性等级	1500 Cycles
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	卷带包装
封装数量	800
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料




业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1932768-1
SUPER LOW PROFILE 1.95SIM WITH FLANGE



TE 产品编号 2490448-1
Nano SIM card push push type 1.37H




TE 产品编号 2174918-1
PUSH-PUSH SIM CONNECTOR SUPER LOWPROFILE

该系列中的其他产品 | SIM 连接器




SC 连接器(2)



SIM 卡连接器(9)

客户还购买了



TE 产品编号5-103639-2
03 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号1-338170-2
25P.HDP20 PLUG ASSY




TE 产品编号8-1415029-1
PB114012




TE 产品编号1483351-2
MICRO-MATCH LEAD 06P 150MM



TE 产品编号1-2176087-7
RP 1J 0.166W 100R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号104113-E
ERMB 125 FS 1 EE * 3,70 A-E V-V * * 247



TE 产品编号104114-E
ERM 55 FS 1 EE * 3,70 A-E V-V * TRAY 24



TE 产品编号1483350-1
MICRO-MATCH LEAD 04P 100MM



TE 产品编号1483350-2
MICRO-MATCH LEAD 04P 150MM



TE 产品编号1483350-3
MICRO-MATCH LEAD 04P 250MM

文档

产品图纸

PUSH PUSH SIM H1.87 SWITCH EMBOSS ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981959-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981959-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981959-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

日语

产品规格

英文版本