



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到部件

位数: 2

中心线（间距）: 15 mm [.591 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到部件
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	2
行数	2
电线进入角度	90°
电线进入位置	侧

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----



产品方向	垂直
------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部长度	5 mm[.197 in]
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	130 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	5 mm[.197 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
线缆端接方法	Clamp & Screw

机械附件

螺钉电镀材料	镍
螺钉材料	钢
螺纹尺寸	M5
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	15 mm[.591 in]

尺寸

线径	20 – 1 AWG
----	------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	20
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1986714-2
PWR TB 2PIN 2P,15.00 PCB W/PEG



TE 产品编号 1986242-2
Power Connector, 15.0mm, Green, 2 posn



TE 产品编号 1986715-2
PWR TB 2PIN 2P,15.00 PCB-FLANGE

客户还购买了



TE 产品编号254537-E
SMCQ 20 M AB VW 8-03 CL * H007 137 E005



TE 产品编号63824-5
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号5-1622820-7
3520 680R 5%



TE 产品编号7-1879208-4
CPF 0402 11K 0.1% 25PPM 1K RL







TE 产品编号1-1879417-6
CPF 0603 750K 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号7-2176070-6
3521 13K 1% 2W




TE 产品编号1-2176316-5
MELF SMA_A 1K5 0.1% 15PPM 0207 1W



TE 产品编号5-2176316-6
MELF SMA_A 3K3 1% 50PPM 0207 1W



TE 产品编号1-2176338-6
CRGCQ 0402 330R 5%



TE 产品编号1-2176340-4
CRGCQ 0603 150R 5%

文档

PWR TB DBL PIN 2P, 15.00 PCB

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986713-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986713-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986713-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

机构认证

UL

英文版本