




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



位数: 2

接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 15 mm [.591 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	2
行数	2
电线进入角度	90°
电线进入位置	侧

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----



产品方向	垂直
------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部长度	5 mm[.197 in]
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	130 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	5 mm[.197 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

螺钉电镀材料	镍
螺钉材料	钢
螺纹尺寸	M5
PCB 安装对准类型	定位柱
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	15 mm[.591 in]

尺寸

线径	20 – 1 AWG
----	------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	20
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1986715-2
PWR TB 2PIN 2P,15.00 PCB-FLANGE




TE 产品编号 1986713-2
PWR TB DBL PIN 2P, 15.00 PCB


客户还购买了




TE 产品编号ADP-SMAF-SMAF-G
SMA Jack to SMA Jack



TE 产品编号102128-1
MOD V RECP LP



TE 产品编号282837-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT 2P



TE 产品编号282837-4
TERMI-BLOK PCB MOUNT 4P



TE 产品编号282837-5
[TERMI-BLOK PCB MOUNT 5P](#)

TE 产品编号1-1337445-0
[BNC Str PCB Skt 50Ohm Silver P](#)

TE 产品编号2-1618409-1
[K1K06X024EAFA = CONTACTOR, SPST-NO](#)

TE 产品编号4-2176091-5
[RP 2A 0.25W 165R 0.1% 25PPM 1K RL](#)

TE 产品编号2-2176526-9
[3503G 2B 100R 1% 5K RL](#)

TE 产品编号9-2176315-3
[MELF SMA-A 390K 1% 50PPM 0204 0.4 W](#)

文档

产品图纸

[PWR TB 2PIN 2P,15.00 PCB W/PEG](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1986714-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1986714-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1986714-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本