




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架连接器



连接器产品类型: 连接器套件

连接器和壳体类型: 母端

机架和配线架连接器壳体尺寸: 2

可密封: 否

面板安装特性类型: 带安装孔的凸缘

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器套件
连接器和壳体类型	母端
机架和配线架连接器壳体尺寸	2
可密封	否

结构特性

释放方式	后部
------	----

主体特性

连接器和键控代码	99
外壳电镀材料	无电镀镍

接触件特性

端子排列方式代码（模块 C）	85
端子排列方式代码（模块 B）	空白（仿真）
端子排列方式代码（模块 A）	150

机械附件

连接器硬件类型	螺钉组垫圈
接合对准类型	极化
接合对准	带有
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘



连接器安装类型	面板安装
---------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP ARINC 600 系列



射频端子(2)



机架和配线架连接器(51)



连接器端子(57)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸
ARINC 600,SZ 2,PLUG
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1996165-1_K.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1996165-1_K.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1996165-1_K.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页
ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector
英文版本