




线路保护与管理 > 接线管道和附件 > 接线管道和外壳 > PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant



接线管道产品类型: **接线管道**

主要产品材料: PVC

产品高度: 60 mm [ 2.362 in ]

产品长度: 2000 mm [ 78.74 in ]

产品宽度: 120 mm [ 4.724 in ]

[所有 PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

|          |      |
|----------|------|
| 接线管道产品类型 | 接线管道 |
|----------|------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 灰色  |
| 主要产品材料 | PVC |

尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品高度 | 60 mm[2.362 in]   |
| 产品长度 | 2000 mm[78.74 in] |
| 产品宽度 | 120 mm[4.724 in]  |

使用环境

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 工组温度范围 | -5 – 60 °C[23 – 140 °F] |
|--------|-------------------------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装数量 | 8 |
|------|---|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1SET411402R0000  
[WD-1-TL-0002](#)

TE 产品编号 1SET411403R0000  
[WD-1-TL-0003](#)

TE 产品编号 CAT-Z62-W1-RT  
Wiring Duct Accessories: PVC and LSHF Ranges, Black, Gray

TE 产品编号 1SET411404R0000  
[WD-1-TL-0004](#)

TE 产品编号 1SET411407R0000  
[WD-1-TL-0007](#)

TE 产品编号 1SET411401R0000  
[WD-1-TL-0001](#)

TE 产品编号 1SET411206R0000  
[WD-1-CP-GR120](#)

客户还购买了


1SET411005R0000

Wiring Duct, PVC, 60 mm [2.362 in] Height, 2000 mm [78.74 in] Length, 120 mm [4.724 in] Width, -5 – 60 °C [23 – 140 °F]






TE 产品编号1SNA199244R0400  
[D4/6.D2.N.ADO](#)



TE 产品编号1SNA199040R0700  
[D4/6.ADO](#)



TE 产品编号1SNK905305R0000  
[JB5-5](#)



TE 产品编号CAT-Z62-W1-DP  
[PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant](#)



TE 产品编号1SSA365203R1100  
[L36520311000](#)



TE 产品编号1SSA365202R1100  
[L36520211000](#)

文档

产品图纸

[WD-1-DP-GR1206](#)

法语

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1SET411005R0000\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1SET411005R0000\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1SET411005R0000\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Infographic - entrelec ews-linecard](#)

英文版本

[Datasheet - Entrelec Electrical-Solutions](#)

[Datasheet - ENTRELEC-wiring-duct-DS](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)



1SET411005R0000

Wiring Duct, PVC, 60 mm [2.362 in] Height, 2000 mm [78.74 in] Length, 120 mm [4.724 in] Width, -5 – 60 °C [23 – 140 °F]



英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

日语

机构认证

机构批件

英文版本