

1SET411303R0000

✓ 有效

ENTRELEC

TE 内部编号 1SET411303R0000

Wire Retainer, 75 mm [2.953 in] Height, 53 mm [2.087 in] Length, 20 mm [.787 in] Width

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 接线管道和附件 > 接线管道附件 > Wiring Duct Accessories: PVC and LSHF Ranges, Black, Gray



接线管道产品类型: **电线固定器**

产品高度: 75 mm [2.953 in]

产品长度: 53 mm [2.087 in]

产品宽度: 20 mm [.787 in]

封装数量: 10

[所有 Wiring Duct Accessories: PVC and LSHF Ranges, Black, Gray \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

接线管道产品类型	电线固定器
----------	-------

尺寸

产品高度	75 mm[2.953 in]
产品长度	53 mm[2.087 in]
产品宽度	20 mm[.787 in]

包装特性

封装数量	10
------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料

1SET411303R0000

Wire Retainer, 75 mm [2.953 in] Height, 53 mm [2.087 in] Length, 20 mm [.787 in] Width



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-Z62-W1-DP
PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant

客户还购买了



TE 产品编号1-1623728-9
BCHE 11 W 3R3 10%



TE 产品编号7-2176407-9
3560 4R7 5%



TE 产品编号1-5645986-2
MSS ONSTRIP SERIES3 BULLETHNOSE



TE 产品编号2-1625890-0
2W SM M/OX 5% 1K0

1SET411303R0000

Wire Retainer, 75 mm [2.953 in] Height, 53 mm [2.087 in] Length, 20 mm [.787 in] Width



TE 产品编号1-1393788-6
V23079A1005B301

TE 产品编号3-50871-2
SOCKET,MIN-SPR AU SER-5

TE 产品编号1393243-4
RTE24012

TE 产品编号9-1393222-7
V23061B1005A501=MINISTARKSTROM

TE 产品编号CAT-C339-A76B
SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol

文档

WD-1-RT-6080

法语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411303R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411303R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411303R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Infographic - entrelec ews-linecard

英文版本

Datasheet - Entrelec Electrical-Solutions

Datasheet - ENTRELEC-wiring-duct-DS

英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

英文版本

1SET411303R0000

Wire Retainer, 75 mm [2.953 in] Height, 53 mm [2.087 in] Length, 20 mm [.787 in] Width



Essential Entrelec Terminal Blocks

日语

机构认证

CE 符合性声明

英文版本