



线路保护与管理 > 接线管道和附件 > 接线管道附件 > Wiring Duct Accessories: PVC and LSHF Ranges, Black, Gray



接线管道产品类型: **电线固定器**

产品高度: 95 mm [3.74 in]

产品长度: 73 mm [2.874 in]

产品宽度: 20 mm [.787 in]

封装数量: 10

[所有 Wiring Duct Accessories: PVC and LSHF Ranges, Black, Gray \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

接线管道产品类型	电线固定器
----------	-------

尺寸

产品高度	95 mm[3.74 in]
产品长度	73 mm[2.874 in]
产品宽度	20 mm[.787 in]

包装特性

封装数量	10
------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-Z62-W1-DP
PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant

文档

产品图纸

WD-1-RT-8010

法语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411312R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411312R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411312R0000_A.3d_stp.zip

1SET411312R0000

Wire Retainer, 95 mm [3.74 in] Height, 73 mm [2.874 in] Length, 20 mm [.787 in] Width



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Infographic - entrelec ews-linecard](#)

英文版本

[Datasheet - Entrelec Electrical-Solutions](#)

[Datasheet - ENTRELEC-wiring-duct-DS](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语

机构认证

[CE 符合性声明](#)

英文版本