



标识和标签 > 预印标志 > Pre Printed Cable Markers: Tie-On, 65 Marker Size



标记种类: 捆绑式

标记尺寸: 65

兼容电缆直径范围: 4.2 – 7 mm [.165 – .276 in]

主要产品颜色: 黄色

标记切口: 直式

[所有 Pre Printed Cable Markers: Tie-On, 65 Marker Size \(88\)](#)

产品特性

主体特性

标记种类	捆绑式
标记尺寸	65
主要产品颜色	黄色
主要产品材料	柔性 PVC

尺寸

兼容电缆直径范围	4.2 – 7 mm[.165 – .276 in]
产品宽度	6 mm[.23 in]

打印机/标签特性

标记切口	直式
标记细节	6

包装特性

封装数量	100
------	-----

其他

打印标记颜色	黑色
--------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SET512101R0000
CTO-Marker-0-100-F-YL

客户还购买了




TE 产品编号1SNK506020R0000
ZS6-BL



TE 产品编号HD34-24-19SE-059
REC,19P,AL,E,CBLCLMP BT,DRAIN,12/16,S,MC



TE 产品编号EJ1952-000
06151412



TE 产品编号202757-1
6 POS. FEM. BLOCK





TE 产品编号1825100-4
[TPF11CGRA004](#)



TE 产品编号7-1879338-4
[CPF 0603 154K 1% 50PPM 1K RL](#)



TE 产品编号2-6609037-6
[12EP1=F8217](#)



TE 产品编号8-1768034-2
[LKZ16E](#)



TE 产品编号2-2176094-6
[RP 2A 0.25W 221K 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号1-2032757-1
[C/A, ACTIVE SFP+ TO SFP+, TI 10M 28AWG](#)

文档

产品图纸

[CTO-Marker-0-100-6-YL](#)

英文版本

数据表/目录页

[Infographic - entrelec ews-linecard](#)

英文版本

[Cable Tie-On Marker Brochure](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语