




标识和标签 > 打印机色带



打印机油墨类型: 树脂

主要产品颜色: 黑色

打印机色带长度: 300 m [984 ft]

产品宽度: 40 mm [1.57 in]

产品特性

产品类型特性

打印机油墨类型	树脂
---------	----

结构特性

色带配置	油墨侧向外（反向绕线）
色带类型	热转印

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

尺寸

打印机色带长度	300 m[984 ft]
产品宽度	40 mm[1.57 in]

操作/应用

兼容的打印机	请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色带产品数据手册》
--------	--------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223）
不含REACH SVHC

卤素含量

尚未进行卤素含量审核


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SET540000R0000
T2212-SWARE-PRINTER-E



TE 产品编号 1SET540016R0000
RIB-1984-300-110-L-0-E





该系列中的其他产品 | 热转印色带



打印机色带(22)

客户还购买了



 TE 产品编号ZPF000000000102762 787-8055-10M	 TE 产品编号393171-000 SO96-1-55-22-90	 TE 产品编号650072-000 D-436-42	 TE 产品编号ZPF000000000102764 787-8055-30M
 TE 产品编号ZPF000000000103332 104-0236-00	 TE 产品编号A74731-000 S200-2-W1-22-9	 TE 产品编号1445693-4 BACC47GB1 - SCKT CONTACT, QUADRAX,SZ8,RR	 TE 产品编号459736-ZZ MODULE ASSY
 TE 产品编号C22971-000 TTMS-12.7-2	 TE 产品编号C92484-000 TTMS-9.5-6		

文档

产品图纸
1966-RIBBON-NAR-E
英文版本

数据表/目录页
THERMAL TRANSFER RIBBONS FOR THE T2212-SWARE-PRINTER-E
英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks
法语
Essential Entrelec Terminal Blocks
英文版本
Essential Entrelec Terminal Blocks
日语