




标识和标签 > 打印机色带



打印机油墨类型: 树脂, 蜡

主要产品颜色: 白色

打印机色带长度: 300 m [984 ft]

产品宽度: 40 mm [1.57 in]

产品特性

产品类型特性

打印机油墨类型	树脂, 蜡
---------	-------

结构特性

色带配置	油墨侧向外（反向绕线）
色带类型	热转印

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

尺寸

打印机色带长度	300 m[984 ft]
产品宽度	40 mm[1.57 in]

操作/应用

兼容的打印机	T2212-打印机
--------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	




欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SET540000R0000
T2212-SWARE-PRINTER-E

该系列中的其他产品 | 热转印色带



打印机色带(22)

客户还购买了

1SET540011R0000

Resin / Wax, White, 300 m [984 ft] Length, 40 mm [1.57 in] Width, Thermal Transfer Ribbons, Printer Ribbons






TE 产品编号1SNA114836R0000

[BAMH](#)



TE 产品编号36154

[PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10](#)



TE 产品编号726386-2

[250 FASTON TAB TPBR](#)

文档

[产品图纸](#)
[2000P-RIBBON-WH-NAR-E](#)
[英文版本](#)

[数据表/目录页](#)
[THERMAL TRANSFER RIBBONS FOR THE T2212-SWARE-PRINTER-E](#)
[英文版本](#)
[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)
[法语](#)
[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)
[英文版本](#)
[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)
[日语](#)