

1SNA115120R1700

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115120R1700

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 10 mm [.393 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 6
AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**
模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**
主要产品颜色: **灰色**
产品间距: 10 mm [.393 in]
位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	B6
极数	2
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	57 A
额定电流 (UL)	65 A
额定电流 (CSA)	70 A



介质耐压（最大值）	2000 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	1200 A
工作电压	1000 VAC

主体特性

产品重量	17.2 g[.607 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	10.6 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	40.5 mm[1.594 in]
导线剥离长度	12 mm[.472 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 16 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 10 mm²
产品宽度	10 mm[.393 in]
产品长度	40.5 mm[1.594 in]
产品高度	44.5 mm[1.752 in]
产品间距	10 mm[.393 in]
线径	6 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准



IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA238072R0100
RC1010 169->176 (X10) VERTICAL



TE 产品编号 1SNA238007R0100
RC1010 41->48 (X10) HORIZONTAL



TE 产品编号 1SNA238075R0400
RC1010 193->200 (X10) VERTICAL




TE 产品编号 1SNA238073R0200
RC1010 177->184 (X10) VERTICAL

1SNA115120R1700

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 10 mm [.393 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 6 AWG, ENTRELEC SNA








TE 产品编号 1SNA238053R0600

RC1010 17->24 (X10) VERTICAL





TE 产品编号 1SNA238069R1600

RC1010 145->152 (X10) VERTICAL

TE 产品编号 1SNA187312R1400

CPM

TE 产品编号 1SNA150045R0000


G32-P6-1METER





TE 产品编号 1SNA163261R0000

AL3





TE 产品编号 1SNA238061R0600


RC1010 81->88 (X10) VERTICAL





TE 产品编号 1SNA238082R2400


RC1010 161->240 VERTICAL





TE 产品编号 1SNA238010R0700


RC1010 65->72 (X10) HORIZONTAL





TE 产品编号 1SNA238032R2100

RC1010 161->240 HORIZONTAL





TE 产品编号 1SNA238004R0600

RC1010 17->24 (X10) HORIZONTAL

TE 产品编号 1SNA179625R0500

BJDP3

TE 产品编号 1SNA007865R2600

FC2





TE 产品编号 1SNA176678R1700

BJMI10-5

TE 产品编号 1SNA206721R0100

AL4-M3

TE 产品编号 1SNA114777R2400

FEM6C


TE 产品编号 1SNA163429R2100

EP10-4


该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)



接线端子和端子排导电附件(21)



接线端子和端子排绝缘附件(14)



模块化接线端子(179)

客户还购买了

1SNA115120R1700

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 10 mm [.393 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 6 AWG, ENTRELEC SNA





TE 产品编号1SNA238081R2300
[RC1010 81->160 VERTICAL](#)



TE 产品编号1SNA105053R2200
[M4/6.SNB](#)



TE 产品编号1SNA115218R2500
[M6/8.2](#)



TE 产品编号1SNA116576R1500
[FEM3A](#)



TE 产品编号1SNA233060R0400
[RC610 1->100 VERTICAL](#)



TE 产品编号1SNA115116R0700
[M4/6](#)



TE 产品编号1SNA125120R1100
[M10/10.N](#)



TE 产品编号1SNA118368R1600
[FEM6](#)



TE 产品编号1SNA400370R2400
[D95/26](#)



TE 产品编号1SNA115277R2000
[M6/8.STP](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115120R1700_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115120R1700_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115120R1700_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

M10/10

英文版本

1SNA115120R1700

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 10 mm [.393 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 6 AWG, ENTRELEC SNA



ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)