

1SNA115535R0300

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115535R0300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 6 mm [.236 in]
Spacing, 6 Position, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 380
VAC, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**
模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**
主要产品颜色: **灰色**
产品间距: 6 mm [.236 in]
位数: 6

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	3
规格类型	A2
块功能	穿舱
位数	6

电气特征

额定电流 (IEC)	22 A
额定电压 (IEC)	380 V
额定电压 (CSA)	300 V
额定短时承受电流 @ 1s	300 A
工作电压	380 VAC

主体特性

产品重量	14 g[.493 oz]
------	---------------





主要产品颜色	灰色
接触件特性	
端子额定电流（最大值）	22 A
端接特性	
线缆端接方法	螺纹式端子
机械附件	
DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	5.31 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道
壳体特性	
外壳材料	聚酰胺
尺寸	
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.2 – 2.5 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	.22 – 2.5 mm²
产品宽度	6 mm[.236 in]
产品深度	43.5 mm[1.712 in]
产品长度	43.5 mm[1.712 in]
产品高度	81 mm[3.188 in]
导线剥离长度	6 mm[.24 in]
产品间距	6 mm[.236 in]
线径	12 AWG
使用环境	
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
行业标准	
IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA116900R2700 BADH	 TE 产品编号 1SNA178027R2000 BJD6	 TE 产品编号 1SNA232000R0000 RC65	 TE 产品编号 1SNA178032R2500 BJD6
 TE 产品编号 1SNA178024R2500 BJD6	 TE 产品编号 1SNA103775R0000 RC65-BL	 TE 产品编号 1SNA178025R2600 BJD6	 TE 产品编号 1SNA178033R2600 BJD6



TE 产品编号 1SNA177812R1700
[EL61](#)

TE 产品编号 1SNA103776R0100
[RC65-RD](#)

TE 产品编号 1SNA178026R2700
[BJD6](#)

TE 产品编号 1SNA116771R2000
[FED3E](#)

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)

[接线端子和端子排导电附件\(25\)](#)

[接线端子和端子排绝缘附件\(14\)](#)

[模块化接线端子\(180\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号1SNA115541R1100
[D2.5/6.DA](#)

TE 产品编号1SNA115547R1700
[D2.5/6.DAL2](#)

文档

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1SNA115535R0300_A.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1SNA115535R0300_A.3d_igs.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1SNA115535R0300_A.3d_stp.zip](#)

[英文版本](#)

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[D2,5/6.DAL](#)

[英文版本](#)

1SNA115535R0300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 6 mm [.236 in] Spacing, 6 Position,
Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 380 VAC, ENTRELEC SNA

