

1SNA115647R2300

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA115647R2300
Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Gray, 8 mm [.315 in] Spacing, 4
Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 500 VAC, 12 AWG, 4
mm² Wire
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**
块功能: **保险丝**
主要产品颜色: **灰色**
产品间距: 8 mm [.315 in]
位数: 4

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	2
规格类型	A4
块功能	保险丝
位数	4

电气特征

冲击耐受电压额定值 (IEC)	6000 V
工作电压	500 VAC

主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	6.3 A
-------------	-------

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

--	--



DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	7 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	.5 – 4 mm²
产品宽度	8 mm[.314 in]
产品深度	59 mm[2.322 in]
产品长度	59 mm[2.322 in]
产品高度	85.7 mm[3.374 in]
导线剥离长度	9.5 mm[.374 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 6 mm²
产品间距	8 mm[.315 in]
线径	12 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC








卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1SNA206232R0700 RC610-OR	 TE 产品编号 1SNA008290R1300 FU520	 TE 产品编号 1SNA116900R2700 BADH	 TE 产品编号 1SNA176672R0100 BJMI8-5
 TE 产品编号 1SNA167548R0400 FU525	 TE 产品编号 1SNA167550R0200 FU525	 TE 产品编号 1SNA167860R0100 FC4	 TE 产品编号 1SNA206235R0200 RC610-RD
 TE 产品编号 1SNA168672R1100 TGA8	 TE 产品编号 1SNA233000R0100 RC610	 TE 产品编号 1SNA168675R1400 ANT	 TE 产品编号 1SNA173627R2100 EL6

1SNA115647R2300

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Gray, 8 mm [.315 in] Spacing, 4 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 500 VAC, 12 AWG, 4 mm² Wire




TE 产品编号 1SNA176671R0000
BJMI8-4




TE 产品编号 1SNA116913R0700
FEM8D2S




TE 产品编号 1SNA176670R1300
BJMI8-3



TE 产品编号 1SNA114205R2000
AD2.5




TE 产品编号 1SNA178408R1400
CBD2S



TE 产品编号 1SNA008291R0000
FU520



TE 产品编号 1SNA176673R0200
BJMI8-10



TE 产品编号 1SNA007865R2600
FC2

客户还购买了



TE 产品编号1SNA115663R2300
M4/8.SFD




TE 产品编号1SNA400272R1600
D4/8.D2.P.SFD



TE 产品编号1SNK900630R0000
MCLH



TE 产品编号1SNA115646R2200
M4/8.D2.SFL



TE 产品编号1SNA116913R0700
FEM8D2S



TE 产品编号1SNA173523R1100
PC81-10



TE 产品编号1SNA115661R2100
M4/8.SFL



TE 产品编号413990-1
STR JACK, SMB, PCB



TE 产品编号2488983-2
RJ45 W/MGNT 1X1 100B-T LED
PLTNG T 30



TE 产品编号5227161-2
RTANG JK W/MTG PINS, BNC PCB

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115647R2300_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115647R2300_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115647R2300_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

M4/8.D2.SFD

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

机构认证

CE 符合性声明

英文版本