

1SNA116540R2500

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA


TE 内部编号 1SNA116540R2500

Jumper Bar, 4 Pole, Black, 8 mm [.31 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子 and 端子排 > 接线端子 and 端子排附件 > 接线端子 and 端子排导电附件



导电附件类型: **跳线排**

极数: 4

主要产品颜色: **黑色**

产品间距: 8 mm [.31 in]

端子额定电流（最大值）: 50 A

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

极数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	50 A
-------------	------

尺寸

产品间距	8 mm[.31 in]
------	--------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1SNA299493R2300
DS4/8.ADO



TE 产品编号 1SNA199155R2300
D6/8.ADO.2



TE 产品编号 1SNA399319R1700
D6/8.N.ADO3




TE 产品编号 1SNA115688R2500
M6/8.SNB



TE 产品编号 1SNK508011R0000
ZS10-R1



TE 产品编号 1SNA115236R1700
M6/8.ST




TE 产品编号 1SNA199042R2500
D6/8.ADO




TE 产品编号 1SNA115359R0200
M6/8.STA

1SNA116540R2500


Jumper Bar, 4 Pole, Black, 8 mm [.31 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNA



TE 产品编号 1SNK508310R0000
ZS10-ST




TE 产品编号 1SNA115237R1000
M6/8.ST1



TE 产品编号 1SNA199046R2100
D6/8.ADO.1




TE 产品编号 1SNA115278R0100
MS6/8




TE 产品编号 1SNA190607R0400
E6/8 V0




TE 产品编号 1SNA115529R1500
M6/8.STP1




TE 产品编号 1SNA113550R2400
EIP




TE 产品编号 1SNA199072R2300
D6/8.ADO



TE 产品编号 1SNA199077R2000
D6/8.ADO



TE 产品编号 1SNA199157R2500
D6/8.ADO.4



TE 产品编号 1SNK508151R0000
ZS10-PE-R1




TE 产品编号 1SNA115500R2500
M6/8.STP3


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA



接线端子和端子排导电附件(25)



接线端子和端子排绝缘附件(14)



模块化接线端子(180)

客户还购买了




TE 产品编号1SNK900656R0000
SC-JB8-2-OR



TE 产品编号1SNA164585R1700
BJS10-2



TE 产品编号1SNK900658R0000
SC-JB8-4-OR



TE 产品编号1SNK506312R0000
ZS4-S-T2.3-R1

1SNA116540R2500

Jumper Bar, 4 Pole, Black, 8 mm [.31 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNA



TE 产品编号1SNA167934R1700
[COR-C-R5-6.6](#)

TE 产品编号1SNA400842R0000
[PC8-R5](#)

TE 产品编号1SNK806714R0000
[CDS4-R1](#)

TE 产品编号1-6609028-3
[10VK1=F7143 S0](#)

TE 产品编号1SNA113084R0100
[PEBM](#)

TE 产品编号1SNA177654R0000
[BJS10-20](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA116540R2500_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA116540R2500_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA116540R2500_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[PC8-4](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

1SNA116540R2500

Jumper Bar, 4 Pole, Black, 8 mm [.31 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNA

