

1SNA160487R2500

✓ 有效


TE 内部编号 1SNA160487R2500

Quick-Connect Terminal Block, Feed-Through, Beige, 6 mm [.236 in] Spacing, 4 Position, Quick Connect, DIN Rail, 250 VAC, 14 AWG, 2.5 mm² Wire

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **快速连接接线端子**

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **淡棕色**

产品间距: 6 mm [.236 in]

位数: 4

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	快速连接接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	2
电路数	1
块功能	穿舱
位数	4

电气特征

额定电流 (NFC)	25 A
额定电压 (DIN)	125 VAC
额定电压 (NF F 61-017)	250 VAC
额定电压 (NFC)	250 VAC
额定电流 (NF F 61-017)	20 A
额定电流 (DIN)	25 A
工作电压	250 VAC

主体特性

产品重量	7 g[.246 oz]
主要产品颜色	淡棕色

接触件特性



端子额定电流（最大值）	25 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	快速连接
--------	------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5, 类型 2
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

线径 (DIN)	2.5 mm²
线径 (NFC)	2.5 mm²
产品宽度	6 mm[.236 in]
产品深度	29.5 mm[1.161 in]
产品长度	29.5 mm[1.161 in]
产品高度	40 mm[1.574 in]
产品间距	6 mm[.236 in]
线径	14 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC










卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA168485R2700 BJS61-10	 TE 产品编号 1SNA233000R0100 RC610	 TE 产品编号 1SNA198692R2500 SCH3	 TE 产品编号 1SNA168481R2300 BJS61-2
 TE 产品编号 1SNA173241R0600 RDJ6	 TE 产品编号 1SNA198352R0700 FEH3-BE	 TE 产品编号 1SNA168355R1300 BAH24	 TE 产品编号 1SNA168484R2600 BJS61-5
 TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2	 TE 产品编号 1SNA168490R0000 BJH7-10	 TE 产品编号 1SNK900001R0000 BAM4	 TE 产品编号 1SNA168483R2500 BJS61-4



TE 产品编号 1SNA168486R2000
[BJH7-2](#)

TE 产品编号 1SNA168482R2400
[BJS61-3](#)

TE 产品编号 1SNA167735R2700
[VSJ6](#)

TE 产品编号 1SNA168487R2100
[BJH7-3](#)

客户还购买了

TE 产品编号1SNA234002R2000
[RC810 1->10 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号1SNA160563R0000
[HD6/9.3G.2G](#)

TE 产品编号1SNA198692R2500
[SCH3](#)

TE 产品编号1SNA160606R1400
[HD6/8.2G.2G.1](#)

TE 产品编号1SNA168482R2400
[BJS61-3](#)

TE 产品编号1SNA167735R2700
[VSJ6](#)

TE 产品编号1SNA168485R2700
[BJS61-10](#)

TE 产品编号1SNA168481R2300
[BJS61-2](#)

TE 产品编号1SNA173241R0600
[RDJ6](#)

TE 产品编号1SNA198352R0700
[FEH3-BE](#)

文档

产品图纸
[HD2.5/6.2G.2G.1](#)
英文版本

数据表/目录页
[HD2.5/6.2G.2G.1](#)
英文版本
[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)
[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

1SNA160487R2500

Quick-Connect Terminal Block, Feed-Through, Beige, 6 mm [.236 in] Spacing, 4 Position, Quick Connect, DIN Rail, 250 VAC, 14 AWG, 2.5 mm² Wire



英文版本