

1SNA164600R1200

✓ 有效

ENTRELEC


TE 内部编号 1SNA164600R1200

Module Block/Mounting Rail Assembly, 5.5 mm [.21 in] Length, -55 – 105 °C [-67 – 221 °F], Terminal Block & Strip Mounting & Retention Accessories

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排安装固定附件



安装固定附件类型: **模块组/安装轨道配件**

产品长度: 5.5 mm [.21 in]

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

主体特性

安装固定附件类型	模块组/安装轨道配件
----------	------------

尺寸

产品长度	5.5 mm[.21 in]
------	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1SNA290211R0200
DR2.5/10.4L

TE 产品编号 1SNA290213R0400
DR2.5/10.N.4L

TE 产品编号 1SNA290201R1100
DR2.5/5.2L

TE 产品编号 1SNA008521R2600
EM45

TE 产品编号 1SNA008520R0100
EM90

TE 产品编号 1SNA290203R1300
DR2.5/5.N.2L

客户还购买了

TE 产品编号1SNK505310R0000
ZS4-S

TE 产品编号1SNA112086R0200
DR1.5/5.1

TE 产品编号1SNK505020R0000
ZS4-BL

TE 产品编号1SNA117318R2300
FEDR5

TE 产品编号1SET411019R0000
WD-1-DP-GR6080

TE 产品编号1SNA199420R2100
BADRL

TE 产品编号2-1419106-4
27E892=SOCKET,KRPA,11,OCTAL,
DINRAIL

TE 产品编号1SNA177652R0600
BJS5-20



文档

产品图纸

PR2

英文版本

数据表/目录页

PR2

英文版本