

1SNA176227R2300

ENTRELEC | ENTRELEC SNA


TE 内部编号 1SNA176227R2300

TE 内部产品描述 BJM5D-3

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件



导电附件类型: **跳线排**

极数: 3

产品间距: 5 mm [.197 in]

端子额定电流 (最大值) : 24 A

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

极数	3
----	---

主体特性

产品重量	3 g
------	-----

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	24 A
--------------	------

机械附件

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

尺寸

产品宽度	6 mm[.236 in]
产品长度	14.4 mm[.567 in]
产品高度	19 mm[.748 in]
产品间距	5 mm[.197 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (3.5% in 3441353) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1SNA176229R0500
BJM5D-5



TE 产品编号 1SNA176226R2200
BJM5D-2




TE 产品编号 1SNA176230R0200
BJM5D-10


该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)



接线端子和端子排导电附件(21)



接线端子和端子排绝缘附件(14)




模块化接线端子(179)


客户还购买了



TE 产品编号1SNA116540R2500
PC8-4



TE 产品编号1SNA115237R1000
M6/8.ST1



TE 产品编号1SNA113629R2700
FEMT2



TE 产品编号1SNA115166R1100
M4/6.D1



TE 产品编号1SNA116720R2100
SCMA5D



TE 产品编号1SNA176229R0500
BJM5D-5



TE 产品编号1SNA168517R2600
BJM6-3



TE 产品编号1SNA168516R2500
BJM6-2



TE 产品编号1SNA168518R0700
BJM6-4



TE 产品编号1SNA168519R0000
BJM6-5

文档

产品图纸

BJM5D-3

英文版本

数据表/目录页

BJM5D-3 POLES

英文版本