

1SNA190008R0700

✓ 有效

ENTRELEC

TE 内部编号 1SNA190008R0700

Screw Clamp Terminal Block, Gray, 42 mm [1.65 in] Spacing, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 120 mm² Wire, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

主要产品颜色: **灰色**

线径: **300 kcmil**

产品间距: **42 mm [1.65 in]**

线缆端接方法: **螺纹式端子**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	269 A
-------------	-------

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

尺寸

线径	120 mm²
产品间距	42 mm[1.65 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 74024578) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA234000R0200 RC810	TE 产品编号 1SNA205769R2000 DRF10	TE 产品编号 1SNA205777R1000 BJS42-3	TE 产品编号 1SNA116900R2700 BADH
--	--	--	---



TE 产品编号 1SNA205776R1700
[BJS42-2](#)

TE 产品编号 1SNA190018R2000
[CPUF120](#)

客户还购买了

TE 产品编号1SNK531010R0000
[ZS150](#)

TE 产品编号1102855-1
[AWZG-HD.M-RSZ](#)

TE 产品编号42563-9
[250 FASTON FLAG REC 12-10 AWG NPST](#)

TE 产品编号1SNA190007R2600
[D70/32.AF](#)

TE 产品编号321265
[TERMINAL,SOLIS R 4/0 3/8 90DEG](#)

TE 产品编号1-1623750-1
[ER58 1R0 5% AMMO](#)

TE 产品编号368123-5
[ES MK-II\(+\) 4P PLUG ASSY\(BLK\)](#)

TE 产品编号284047-2
[TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK](#)

TE 产品编号284047-4
[TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK](#)

TE 产品编号322227
[TERMINAL,SOLIS R 4/0 5/8](#)

文档

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA190008R0700_B1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA190008R0700_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA190008R0700_B1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

1SNA190008R0700

Screw Clamp Terminal Block, Gray, 42 mm [1.65 in] Spacing, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 120 mm² Wire, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]



3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[D120/42.AF](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)