

1SNA295015R1200

✓ 有效


TE 内部编号 1SNA295015R1200

Stud Terminal Block, Feed-Through, Beige, 30 mm [1.181 in] Spacing, 13 Position, Quick Connect / Screw Terminal, DIN Rail, 750 VAC, 10 AWG

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺栓式接线端子**

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **淡棕色**

产品间距: 30 mm [1.181 in]

位数: 13

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺栓式接线端子
-------------	---------

结构特性

级数	1
电路数	1
块功能	穿舱
位数	13

电气特征

额定电压 (DIN)	750 VAC
额定电压 (NF F 61-017)	380 VAC
额定电压 (NFC)	750 VAC
额定电流 (NF F 61-017)	155 A, 16 A
工作电压	750 VAC

主体特性

产品重量	42 g[1.481 oz]
主要产品颜色	淡棕色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	155 A
-------------	-------



端接特性

线缆端接方法	快速连接, 螺纹式端子
--------	-------------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5, 类型 2
拧紧扭矩	46.9 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

线径 (NFC)	35 mm²
产品宽度	30 mm[1.181 in]
产品深度	39.4 mm[1.551 in]
产品长度	39.4 mm[1.551 in]
产品高度	50 mm[1.968 in]
产品间距	30 mm[1.181 in]
线径	10 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 74024578) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA199411R1400
FJH501



TE 产品编号 1SNA164655R0400
BAH22



TE 产品编号 1SNA163497R1600
PEFH



TE 产品编号 1SNA163518R2200
RPED



TE 产品编号 1SNA197312R1600
CPM



TE 产品编号 1SNA199412R1500
SCH8



TE 产品编号 1SNA163156R2700
RTC



TE 产品编号 1SNA187312R1400
CPM



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号 1SNA233000R0100
RC610

客户还购买了



TE 产品编号1SNA199393R2200
SCH6



TE 产品编号1SNA295427R1400
INHD1



TE 产品编号CB5437-000
XFFR-11X4



TE 产品编号D18609-000
B-155-07-F

1SNA295015R1200

Stud Terminal Block, Feed-Through, Beige, 30 mm [1.181 in] Spacing, 13 Position, Quick Connect / Screw Terminal, DIN Rail, 750 VAC, 10 AWG




TE 产品编号1SNA295429R2600
SCHD2




TE 产品编号CAT-T3437-D1
D-SCE Fluid Resistant Sleeves



TE 产品编号5039234011
DR-25-1-1/2-0-SP



TE 产品编号CP3965-000
TTC-PRINTER-ROLLER



TE 产品编号1SNA399963R0500
HD 6/24.DH 8 clips

文档

[HD6/30.F12G](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA295015R1200_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA295015R1200_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA295015R1200_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HD6/30.F12G](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本