

1SNA400153R0700

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA400153R0700

Pluggable Terminal Block, Feed-Through, Beige, 7.62 mm [.3 in]


Spacing, 2 Position, Insulation Displacement (IDC), DIN Rail, 500

VAC, 16 AWG

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **插拔式接线端子**

主要产品颜色: **淡棕色**

产品间距: 7.62 mm [.3 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	插拔式接线端子
-------------	---------

结构特性

级数	1
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

额定电流 (IEC)	16 A
额定电压 (IEC)	500 V
额定电流 (NF F 61-017)	16 A
额定电压 (NF F 61-017)	500 V
额定短时承受电流 @ 1s	180 A
工作电压	500 VAC

主体特性

产品重量	8.4 g[.296 oz]
主要产品颜色	淡棕色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	16 A
-------------	------



端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	插头
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品宽度	7.6 mm[.299 in]
产品深度	29 mm[1.141 in]
产品长度	29 mm[1.141 in]
产品高度	48.5 mm[1.909 in]
产品间距	7.62 mm[.3 in]
线径	16 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1SSS267204R8800
L26720415528




TE 产品编号 1SSS266203R8800
L26620315528



TE 产品编号 1SNA199321R2100
COCE



TE 产品编号 1SNA290452R0400
BJE762.5




TE 产品编号 1SNA400019R0400
FECPE.ADO



TE 产品编号 1SSS266202R8800
L26620215528



TE 产品编号 1SSS266205R8800
L26620515528



TE 产品编号 1SSS277204R8800
L27720415528



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号 1SNA178944R0400
OUPAD



TE 产品编号 1SSS266204R8800
L26620415528



TE 产品编号 1SSS277203R8800
L27720315528




TE 产品编号 1SSS266209R8800
L26620915528



TE 产品编号 1SSS267206R8800
L26720615528



TE 产品编号 1SSS267203R8800
L26720315528



TE 产品编号 1SNA400063R0000
VRADO.CPE7



TE 产品编号 1SSS266206R8800
[L26620615528](#)

TE 产品编号 1SSS267205R8800
[L26720515528](#)

TE 产品编号 1SSS277206R8800
[L27720615528](#)

TE 产品编号 1SSS267202R8800
[L26720215528](#)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Connector Solid Contacts

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

[D1.5/7.ADO-CPE.NF](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400153R0700_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400153R0700_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400153R0700_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

1SNA400153R0700

Pluggable Terminal Block, Feed-Through, Beige, 7.62 mm [.3 in] Spacing, 2 Position, Insulation Displacement (IDC), DIN Rail, 500 VAC, 16 AWG



[数据表/目录页](#)

[D1.5/7.ADO-CPE.NF](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本