



线路保护与管理 > 电缆压盖 > Metal Cable Glands Without Locknut (Material Brass)



电缆密封套产品类型: 电缆压盖

电缆密封套和附件种类: 标准螺纹

主要产品材料: 黄铜

夹持直径范围: 6 – 12 mm

主要产品电镀材料: 镍

[所有 Metal Cable Glands Without Locknut \(Material Brass\) \(122\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|            |      |
|------------|------|
| 电缆密封套产品类型  | 电缆压盖 |
| 电缆密封套和附件种类 | 标准螺纹 |
| 可密封        | 是    |

### 主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 主要产品材料   | 黄铜 |
| 主要产品电镀材料 | 镍  |

### 尺寸

|        |           |
|--------|-----------|
| 夹持直径范围 | 6 – 12 mm |
| 外螺纹尺寸  | PG135     |
| 螺纹长度   | 6.5 mm    |

### 使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -20 – 100 °C[-4 – 212 °F] |
|--------|---------------------------|

### 行业标准



|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
| IP 等级    | IP68     |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3% in Component Part)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号CAT-AB0-E1602  
Metal Cable Glands Without Locknut  
(Material Brass)

TE 产品编号1SNG608020R0000  
EM-LN-PG135-MET-A

TE 产品编号CAT-AB0-E1625  
Metal Cable Glands With Locknut  
(Material Brass)

TE 产品编号7-215079-8  
MICRO-MATCH FOB.08P

TE 产品编号215083-8  
MICRO-MATCH MOW.08P

TE 产品编号9-1415389-1  
PE014F02

TE 产品编号1622349-1  
LR1 1% 1K0

文档

产品图纸

EM-SG-PG135-MET-C

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNG602097R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNG602097R0000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNG602097R0000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Catalog - ENTRELEC Cable Glands

英文版本

机构认证

UL

英文版本

UL

英文版本



1SNG602097R0000

Cable Gland, Standard Threaded, Brass, 6 – 12 mm Clamping Range, Nickel Plating,  
IP68

