

1SNG607009R0000 ✓ 有效

ENTRELEC

TE 内部编号 1SNG607009R0000

Lock Nut, PA 6 GF, Black

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 电缆压盖 > Plastic Locknuts



电缆密封套产品类型: **锁紧螺母**

主要产品材料: PA 6 GF

外螺纹类型: **公制**

主要产品颜色: **黑色**

外螺纹尺寸: M20 x 1.5

[所有 Plastic Locknuts \(69\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

电缆密封套产品类型	锁紧螺母
可密封	是

### 主体特性

主要产品材料	PA 6 GF
主要产品颜色	黑色

### 尺寸

外螺纹尺寸	M20 x 1.5
-------	-----------

### 使用环境

工组温度范围	-20 – 100 °C[-4 – 212 °F]
--------	---------------------------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
外螺纹类型	公制

### 包装特性

封装方法

Bag

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233）  
不含REACH SVHC

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[EP-LN-M20-BL-A](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1SNG607009R0000\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1SNG607009R0000\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1SNG607009R0000\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[Catalog - ENTRELEC Cable Glands](#)

英文版本