




线路保护与管理 > 电缆压盖 > Dome Plugs Polyamide/Plastic



电缆密封套产品类型: 圆盖插头

主要产品材料: PA 6

主要产品颜色: 黑色

可密封: 是

工组温度范围: -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

[所有 Dome Plugs Polyamide/Plastic \(87\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 电缆密封套产品类型 | 圆盖插头 |
| 可密封       | 是    |

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 主要产品材料 | PA 6 |
| 主要产品颜色 | 黑色   |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -20 – 100 °C[-4 – 212 °F] |
|--------|---------------------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-AB0-E1610

Dome Plugs Polyamide/Plastic

客户还购买了

TE 产品编号234451-E

SRCP 1,27 3 F 1 I2426 137 \* 162 1,07 TRA

TE 产品编号L9000223-01

Antenna WiFi6/6E FPC SH 25x20 100 UFL

TE 产品编号7-534998-0

40 MODIV VRT DR CE 100/125 UFL

TE 产品编号641994-1

MTA100 KEYING PLUG W/





TE 产品编号5-1393240-6  
RT334730




TE 产品编号2-1416010-6  
RE034012




TE 产品编号1825910-3  
FSM2JAH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP



TE 产品编号2-1825910-7  
FSM14JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP



TE 产品编号4-2328724-5  
45PIN 0.3MMP FPC CONNECTOR, FRONT FLIP



TE 产品编号166086-6  
SINGLE LOADED/OPEN ENDS

文档

产品图纸

EP-DOP-SZ9-BL-B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNG610006R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNG610006R0000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNG610006R0000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Catalog - ENTRELEC Cable Glands

英文版本