




线路保护与管理 > 电缆压盖 > Plastic Drain Plug



电缆密封套产品类型: 放油塞

主要产品材料: PA 66

外螺纹类型: 公制

主要产品颜色: 灰色

外螺纹尺寸: M12 x 1.5

[所有 Plastic Drain Plug \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 电缆密封套产品类型 | 放油塞 |
| 可密封       | 是   |

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 主要产品材料 | PA 66 |
| 主要产品颜色 | 灰色    |

尺寸

|       |                |
|-------|----------------|
| 外螺纹尺寸 | M12 x 1.5      |
| 螺纹长度  | 12 mm[.472 in] |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -20 – 100 °C[-4 – 212 °F] |
|--------|---------------------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
| 外螺纹类型    | 公制       |



|       |      |
|-------|------|
| IP 等级 | IP56 |
|-------|------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号CONSMA001-SMD-G-T  
SMA Jack 50 Ohm PCB Surface Mount



TE 产品编号CONSMA002-SMD-G-T  
SMA Jack 50 Ohm PCB Surface Mount



TE 产品编号DRC26-50S01  
PLG, 50P, BLK, N, 01




TE 产品编号1-1393243-5  
RTE24524




TE 产品编号8-1622796-1  
YR1 0.1% 17K4



TE 产品编号6-1676915-6  
YR1 0.1% 121R



TE 产品编号2-2176280-6  
CPF 0402 191K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号5-2176430-8  
MPT35 150R 1%



TE 产品编号7-2176430-2  
MPT35 2K2 1%



TE 产品编号1-1904045-2  
V23333Z1001A008-EV-100

文档

产品图纸

EP-DRP-M12-GR-A

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNG611002R0000\_A1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNG611002R0000\_A1.3d\_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNG611002R0000\_A1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1SNG611002R0000

Drain Plug, PA 66, Gray, IP56



Catalog - ENTRELEC Cable Glands

英文版本